









SHEMA VRAT		
Oznaka (ID)	PV-01	V-01
Količina	1	2
Zidarska odprtina	0,90×2,10	1,65×2,50
Debelina zidu	0,23	0,47
Odpiranje	L	L
Višina parapeta	0,00	0,00
Tloris		
Pogled nasprotno od odpiranja		
Opis	Notranja požarna vrata EI2 30-SmC3, samozapiralo, RAL 9016	panik naprava SIST-EN1125 Zunanja dvokrilna vrata, Alu RAL 7048, nadsvetloba, troslojna zasteklitev, steklo rosa, inox kljuka z ključavnico, prag zunaj Tonalit d=3cm, toplotna prehodnost U=1,2W/m2K, RAL montaža
<div> <div>objekt: SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ</div> <div>investitor: OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,</div> <div> <div>odg. projektant: DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095</div> <div>projektant: MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.</div> </div> <div> <div>vrsta načrta: 1 ARHITEKTURA - 6.SHEME</div> <div>vrsta projekta: PZI</div> <div>datum: 03.04.2026</div> </div> <div> <div>št. načrta: 08-25A</div> <div>št. projekta: 08-219/25</div> <div>št. risbe: 6.1</div> </div> <div>spremembe:</div> </div>		
vsebina risbe: SHEMA VRAT		merilo: M





SHEMA VRAT		
Oznaka (ID)	V-03	V-04
Količina	1	3
Zidarska odprtina	1,65×2,50	1,10×2,50
Debelina zidu	0,47	0,47
Odpiranje	L	L
Višina parapeta	0,00	0,00
Tloris		
Pogled nasprotno od odpiranja		
Opis	SIST - EN179 Zunanja dvokrilna vrata, Alu RAL 7048, nadsvetloba, troslojna zasteklitev, steklo rosa, inox kljuka z ključavnico, prag zunaj kamen Tonalit d=3cm, toplotna prehodnost U=1,2W/m2K, RAL montaža	Balkonska enokrilna vrata, leseno smreka natur , zunanja obloga Alu RAL 7048, troslojna zasteklitev, pololiva nerjavno jeklo, prag zunaj kamen Tonalit d=3cm, skupna toplotna prehodnost U=0,8W/m2K, RAL montaža





objekt:	SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ		
investitor:	OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,		
odg. projektant:	DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095	projektant:	MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.
vrsta načrta:	1 ARHITEKTURA - 6.SHEME	vrsta projekta:	PZI
št. načrta:	08-25A	datum:	03.04.2026
		št. risbe:	6.1
spremembe:			

vsebina risbe:	SHEMA VRAT
----------------	------------







merilo: M







ProDesign · Darko Štrakl s.p.  
Volkmerjeva 4 · 9240 Ljutomer  
tel 02 584 9191 mbt 041 576 145  
e-mail: info@projektiranje.design  
www.projektiranje.design



SHEMA VRAT		
Oznaka (ID)	V-04	V-05
Količina	3	1
Zidarska odprtina	1,10×2,50	1,50×2,50
Debelina zidu	0,47	0,23
Odpiranje	R	
Višina parapeta	0,00	0,00
Tloris		
Pogled nasprotno od odpiranja		
Opis	Balkonska enokrilna vrata, leseno smreka natur , zunanja obloga Alu RAL 7048, troslojna zasteklitev, pololiva nerjavno jeklo, prag zunaj kamen Tonalit d=3cm, skupna toplotna prehodnost U=0,8W/m2K, RAL montaža	Notranja dvokrilna drsna vrata, odpiranje na senzor, Alu RAL 7048
<div> <div> <div>objekt:</div> <div>SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ</div> </div> <div> <div>investitor:</div> <div>OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,</div> </div> <div> <div>odg. projektant:</div> <div>DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095</div> <div>projektant:</div> <div>MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.</div> </div> <div> <div>vrsta načrta:</div> <div>1 ARHITEKTURA - 6.SHEME</div> <div>vrsta projekta:</div> <div>PZI</div> <div>datum:</div> <div>03.04.2026</div> </div> <div> <div>št. načrta:</div> <div>08-25A</div> <div>št. projekta:</div> <div>08-219/25</div> <div>št. risbe:</div> <div>6.1</div> </div> <div> <div>spremembe:</div> </div> </div>		
vsebina risbe: SHEMA VRAT		merilo: M

SHEMA VRAT		
Oznaka (ID)	V-06	V-07
Količina	1	1
Zidarska odprtina	1,10×2,12	1,65×2,50
Debelina zidu	0,23	0,23
Odpiranje	R	R
Višina parapeta	0,00	0,00
Tloris		
Pogled nasprotno od odpiranja		
Opis	Kasetna drsna vrata, krilo belo lakirano RAL 9016, inox potopna kljuka	Notranja dvokrilna drsna vrata, odpiranje na senzor, Alu RAL 7048

objekt:	SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ	
investitor:	OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,	
odg. projektant:	DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095	projektant: MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.
vrsta načrta:	1 ARHITEKTURA - 6.SHEME	vrsta projekta: PZI
št. načrta:	08-25A	št. projekta: 08-219/25
spremembe:		št. risbe: 6.1
vsebina risbe:	SHEMA VRAT	
merilo:	M	

SHEMA VRAT			
Oznaka (ID)	V-07	V-08	V-08
Količina	1	1	2
Zidarska odprtina	1,65×2,50	1,05×2,12	1,05×2,12
Debelina zidu	0,27	0,15	0,15
Odpiranje	R	L	R
Višina parapeta	0,00	0,00	0,00
<div>Tloris</div> <div>Pogled nasprotno od odpiranja</div> <div>Opis</div>			
			
	<p>Notranja dvokrilna drsna vrata, odpiranje na senzor, Alu RAL 7048</p>	<p>Kasetna drsna vrata, krilo belo lakirano RAL 9016, inox potopna kljuka</p>	<p>Kasetna drsna vrata, krilo belo lakirano RAL 9016, inox potopna kljuka</p>
<div> <div>objekt:</div> <div>SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ</div> </div> <div> <div>investitor:</div> <div>OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,</div> </div> <div> <div>odg. projektant:</div> <div>DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095</div> <div>projektant:</div> <div>MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.</div> </div> <div> <div>vrsta načrta:</div> <div>1 ARHITEKTURA - 6.SHEME</div> <div>vrsta projekta:</div> <div>PZI</div> <div>datum:</div> <div>03.04.2026</div> </div> <div> <div>št. načrta:</div> <div>08-25A</div> <div>št. projekta:</div> <div>08-219/25</div> <div>št. risbe:</div> <div>6.1</div> </div> <div> <div>spremembe:</div> </div> <div> <div>vsebina risbe:</div> <div>SHEMA VRAT</div> </div> <div> <div>merilo:</div> <div>M</div> </div> <div> <div> <div>proDesign</div> <div>PROJEKTIRANJE · OBLIKOVANJE</div> </div> <div> <div>ProDesign · Darko Štrakl s.p.</div> <div>Volkmerjeva 4 · 9240 Ljutomer</div> <div>tel 02 584 9191 mbt 041 576 145</div> <div>e-mail: info@projektiranje.design</div> <div>www.projektiranje.design</div> </div> </div>			

SHEMA VRAT			
Oznaka (ID)	V-09	V-09	V-10
Količina	1	1	2
Zidarska odprtina	0,80×2,12	0,80×2,12	0,90×2,12
Debelina zidu	0,15	0,15	0,23
Odpiranje	L	R	R
Višina parapeta	0,00	0,00	0,00
Tloris			
Pogled nasprotno od odpiranja			
Opis	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico
<div> <div> <div>objekt:</div> <div>SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ</div> </div> <div> <div>investitor:</div> <div>OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,</div> </div> <div> <div>odg. projektant:</div> <div>DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095</div> <div>projektant:</div> <div>MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.</div> </div> <div> <div>vrsta načrta:</div> <div>1 ARHITEKTURA - 6.SHEME</div> <div>vrsta projekta:</div> <div>PZI</div> <div>datum:</div> <div>03.04.2026</div> </div> <div> <div>št. načrta:</div> <div>08-25A</div> <div>št. projekta:</div> <div>08-219/25</div> <div>št. risbe:</div> <div>6.1</div> </div> <div> <div>spremembe:</div> </div> </div>			
<div> <div>vsebina risbe:</div> <div>SHEMA VRAT</div> </div>			<div> <div>merilo:</div> <div>M</div> </div>

SHEMA VRAT			
Oznaka (ID)	V-10	V-10	V-11
Količina	3	4	1
Zidarska odprtina	0,90×2,12	0,90×2,12	1,20×2,12
Debelina zidu	0,15	0,15	0,23
Odpiranje	L	R	L
Višina parapeta	0,00	0,00	0,00
<b>Tloris</b> 			
<b>Pogled nasprotno od odpiranja</b> 			
<b>Opis</b>	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico	notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico

objekt: SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ

investitor: OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,

odg. projektant: DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095

projektant: MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.

vrsta načrta: 1 ARHITEKTURA - 6.SHEME

vrsta projekta: PZI

datum: 03.04.2026

št. načrta: 08-25A

št. projekta: 08-219/25

št. risbe: 6.1





spremembe:

vsebina risbe: SHEMA VRAT

**proDesign**  
PROJEKTIRANJE · OBLIKOVANJE

ProDesign · Darko Štrakl s.p.  
Volkmerjeva 4 · 9240 Ljutomer  
tel 02 584 9191 mbt 041 576 145  
e-mail: info@projektiranje.design  
www.projektiranje.design

merilo: M

SHEMA VRAT		
Oznaka (ID)	V-11	V-12
Količina	2	1
Zidarska odprtina	1,20×2,12	1,65×2,50
Debelina zidu	0,23	0,27
Odpiranje	R	R
Višina parapeta	0,00	0,00
Tloris		
Pogled nasprotno od odpiranja		
Opis	<p>notranja enokrilna vrata, kovinski podboj kot Deržič KD.SM, prašno barvano RAL 9016, krilo kot COLORLINE EASY Lip Bled belo lakirano RAL 9016, inox kljuka z ključavnico</p>	<p>SIST - EN 179</p> <p>Notranja dvokrilna vrata z nadsvetlobo, odpiranje na senzor, Alu RAL 7048</p>
<div> <div> <div>objekt:</div> <div>SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ</div> </div> <div> <div>investitor:</div> <div>OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož,</div> </div> <div> <div>odg. projektant:</div> <div>DARKO ŠTRAKL, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1095</div> </div> <div> <div>projektant:</div> <div>MARKO ŠTRAKL, mag.inž.arh.</div> </div> <div> <div>vrsta načrta:</div> <div>1 ARHITEKTURA - 6.SHEME</div> </div> <div> <div>vrsta projekta:</div> <div>PZI</div> </div> <div> <div>datum:</div> <div>03.04.2026</div> </div> <div> <div>št. načrta:</div> <div>08-25A</div> </div> <div> <div>št. projekta:</div> <div>08-219/25</div> </div> <div> <div>št. risbe:</div> <div>6.1</div> </div> <div> <div>spremembe:</div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>proDesign</div> <div>PROJEKTIRANJE · OBLIKOVANJE</div> </div> <div> <div>ProDesign · Darko Štrakl s.p.</div> <div>Volkmerjeva 4 · 9240 Ljutomer</div> <div>tel 02 584 9191 mbt 041 576 145</div> <div>e-mail: info@projektiranje.design</div> <div>www.projektiranje.design</div> </div> </div> <div> <div>vsebina risbe:</div> <div>SHEMA VRAT</div> <div> <div>merilo:</div> <div>M</div> </div> </div>		