



VSEBINA

9. ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož
10. ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Ormož
11. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava (OPPN Dobrava)
12. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ormož za leto 2017
13. JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ormož za leto 2017

9.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 – ORZVKD39, 90/2012 in 111/2013) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na 19. redni seji, dne 13.2.2017 sprejel

ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož

1. člen

Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno – zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj, Občina Ormož z odlokom razglašuje kulturne spomenike lokalnega pomena na območju občine Ormož.

2. člen

Podlaga za razglasitev so Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Ormož, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor. Vsak opis spomenika vključuje:

- evidenčno številko (EŠD),
- ime enote,
- lokacijo,
- utemeljitev razglasitve,
- opis varstvenega režima spomenika,
- grafični prikaz.

3. člen

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:

- **arheološka najdišča** so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
- **stavbe** so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;
- **parki in vrtovi** so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
- **stavbe s parki in vrtovi** so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih

- objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
- **spominski objekti ali kraji** so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitve ali dejavnost;
 - **drugi objekti in naprave** so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastrukture, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
 - **naselja in njihovi deli** so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in

mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;

- **kulturna krajina** je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine.
- **ostalo** je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so v strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Ormož vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.

4. člen

Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:

(1) Arheološka najdišča

EŠD:	29514
Ime enote:	Cvetkovci – Arheološko območje Dobrava
Lokacija:	Parcelna številka: 161, 162/1, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 164, 166, 412/1, 412/2, 413/1, 413/3, 413/5, 413/6, 415, 416/3, 416/4, 417/1, 417/2, 418, 1162/1 – severni del, 1162/3, 1162/4 – južni del, 1178/3, 1178/4 – osrednji del, 1178/5 k.o. Cvetkovci
Utemeljitev razglasitve:	Severno od zaselka Spodnji Cvetkovci so bile na obeh straneh železniške proge leta 2010 odkrite plasti z rimskodobno lončenino. Območje je pomemben vir podatkov za znanstveno proučevanje rimskodobne poselitve Ptujkega polja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	29744
Ime enote:	Cvetkovci - Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: 440 k.o. Osluševci; *37, 752, 753/1, 754, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/30, 755/37, 755/39, 755/40, 755/41, 755/42, 755/43, 755/44, 755/45, 755/46, 755/47, 755/48, 757/3, 1158/1, 1158/2, 1174/1, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1442, 1446, 1669, 1672, 1673, 1691, 1692 k.o. Cvetkovci
Utemeljitev razglasitve:	Del trase rimskodobne ceste, ki je povezovala Poetovio s Savario (Via publica Poetovio-Carnuntum), poteka od vasi Osluševci do konca Spodnjih Cvetkovcev pod današnjo regionalno cesto Ptuj-Ormož, kjer je vidna kot nasip. V nadaljevanju, od Spodnjih Cvetkovcev proti vzhodu, poteka v ravni liniji čez polja in gozd. Spomenik je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiv.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev, z gozdom se gospodari na tradicionalni način; - regionalno cesto se vzdržuje na način, ki ne bo posegal v strukture arheoloških ostalin; v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	23581
Ime enote:	Cvetkovci – Rimskodobna naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 660/3, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 663, 706/1, 706/5, 706/8, 706/10, 707, 708/2, 708/3, 709/1, 709/2, 710, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713, 715/1, 715/2, 1154/3 – severni del, 1166 k.o. Cvetkovci
Utemeljitev razglasitve:	Arheološko najdišče v zahodnem delu naselja Cvetkovci leži tik ob trasi istodobne ceste Poetovio–Savaria. Ostaline rimskodobne naselbine so bile odkrite in delno raziskane leta 1995 in 1997 tekom arheološkega nadzora ob zemeljskih delih. Arheološko najdišče je pomemben vir podatkov za znanstveno proučevanje rimskodobne poselitve Ptujkega polja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - na pozidanih zemljiščih je po predhodnih arheoloških raziskavah možna sanacija obstoječih objektov in nadomestna gradnja; v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno

	izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	---

EŠD:	23583
Ime enote:	Dobrava – Prazgodovinska naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 33/4, 1338/18 k.o. Ormož; 141/1, 142, 153, 154, 155, 156, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514/2, 514/3, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528/3, 528/4, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537/1, 538/2, 539/2, 541, 549/1, 688/2 – južni del, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5 k.o. Hardek
Utemeljitev razglasitve:	Arheološko območje se razprostira na južnem delu naselja Dobrava, večinoma severno nad ormoško obvoznico. Ostaline prazgodovinske poselitve (odlomki lončenine in deli kamnitih sekir) so bile odkrite tekom terenskih pregledov Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož v letih 1991 in 1996. Arheološko najdišče je pomemben vir podatkov za znanstveno proučevanje prazgodovinske poselitve Slovenskih goric.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	15303
Ime enote:	Dobrava – Rimski gomili Hajndl
Lokacija:	Parcelna številka: 335 k.o. Hardek
Utemeljitev razglasitve:	Na vzhodnem grebenu nad Lešnici je v gozdu dvojne gomile, od katerih je ena na vrhu poškodovana. Po velikosti sodita med velike gomile, saj obsegata 20 oziroma 37 m premera in sta visoki 2,8 oziroma 3 m. Gomili predstavljata arheološki spomenik v prvotni legi in kot tak pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini, posebej pa sta še pomembni za proučevanje t.i. parov velikih antičnih gomil.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih

	primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
EŠD:	6033
Ime enote:	Hajndl – Arheološko najdišče
Lokacija:	Parcelna številka: 835/5, 840/3, 840/4, 841/1, 841/2, 842, 843, 844/1, 844/2, 844/3, 845/1, 845/2, 845/4, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 853, 854, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 1276/1, 1328/1 – zahodni del, 1328/2, 1328/3, 1338/36, 1338/37, 1338/38, 1338/39, 1338/40, 1338/41, 1338/42, 1338/43, 1338/44, 1338/45, 1338/46, 1338/53 k.o. Ormož; *198, *206, 698/2, 698/3, 698/5, 698/6, 698/7, 698/8, 698/9, 698/10, 698/12, 698/13, 698/14, 698/15, 698/16, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 699/8, 699/9, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/14, 700/15, 701/1, 701/3, 702/1, 702/2, 703/1, 703/3, 703/4, 703/5, 703/6, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 704, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 707/1, 707/2, 708, 709, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 712, 713, 714/1, 714/2, 715, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 717/2, 718/2, 719/1, 719/2, 720, 721/1, 721/5, 727/1, 727/2, 727/3, 805/1, 805/3, 806/1, 806/2, 820, 823, 824, 825, 826, 827, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 832/1, 832/2, 832/3, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 833/8, 833/9, 833/10, 833/11, 833/12, 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 834/1, 834/2, 834/4, 834/5, 835/1, 836, 837, 838, 839/1, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 842/1, 842/2, 842/3, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 842/8, 843, 844, 845, 847, 848/1, 848/2, 849/1, 849/3, 849/4, 850/1, 850/3, 850/4, 851, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 853, 854, 855, 856, 857, 858/2, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 1037/10 – južni del, 1065/4 – vzhodni del, 1065/5, 1065/6, 1065/7, 1065/8, 1065/9, 1065/10 k.o. Velika Nedelja 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 322/1, 323/1, 323/4, 323/5, 324, 325/1, 325/2, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 326/9, 328, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 368, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 383/1, 384/1, 384/2, 385/1, 699/50, 699/51, 699/52, 699/53, 699/54, 699/55, 699/56, 699/57, 699/58, 699/59, 699/60, 699/88, 699/89, 699/90, 699/91, 699/92, 699/93, 699/94, 699/95, 699/96, 699/97, 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/14, 700/15, 700/16, 700/17, 700/18, 700/19 k.o. Hardek
Utemeljitev razglasitve:	Na blagem južnem pobočju griča Hajndl, severno in južno od regionalne ceste Ptuj–Ormož, se nahajajo ostaline večje naselbine iz pozne bronaste dobe in starejše železne dobe, odkriti pa so bili tudi rimskodobni objekti ob trasi glavne rimske ceste Poetovio–Savaria. Najdišče je izrednega pomena predvsem kot vir znanstvenih podatkov za razumevanje razvoja poselitve na prehodu iz pozne bronaste v starejšo železno dobo na širšem jugovzhodnem alpskem prostoru.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način; - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - po predhodnih arheoloških raziskavah znotraj že pozidanega območja je možna sanacija obstoječih objektov in nadomestna

	<p>gradnja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	---

EŠD:	6049
Ime enote:	Hardek – Arheološko najdišče Na bregu
Lokacija:	Parcelna številka: 562, 608/1, 608/2, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 613, 614/2, 614/3, 614/5, 617, 619/2, 685/1, 685/2, 699/13, 699/17, 699/18, 699/19, 699/100 – zahodni del, 699/103 k.o. Hardek
Utemeljitev razglasitve:	Na blagem južnem pobočju obronkov Slovenskih goric z ledinskim imenom Na bregu se nahajajo ostaline utrjene naselbine iz časa bakrene dobe, ki je bila delno arheološko raziskana pred gradnjo obvoznice mesta Ormož. Pri tem so bili raziskani tudi ostanki grobne gomile iz starejše železne dobe, ki je bila delno izkopana že na koncu 19. stoletja, najdeno pa je bilo tudi drobno gradivo iz mlajše železne dobe in pozne antike. Arheološko najdišče je pomembno predvsem kot vir znanstvenih podatkov za razumevanje poselitve severovzhodne Slovenije v času bakrene dobe.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6058
Ime enote:	Hum pri Ormožu – Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: *171, 508, 509, 510, 517, 518/1, 518/2, 518/11, 606/2, 607/1, 608, 612/1, 623, 624/2, 626/1, 631/1, 632/2, 796/1, 798 k.o. Hum
Utemeljitev razglasitve:	Ob južnem vznožju Huma je vodila rimske ceste Poetovio–Savaria, ki je ob kolovozih deloma vidna še danes. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kolovoze se vzdržuje na način, ki ne bo posegal v strukture arheoloških ostalin; kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju trase rimske ceste je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v

	<p>takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	---

EŠD:	23584
Ime enote:	Lešnica – Prazgodovinska naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: *52, 383, 402, 403, 404/5, 404/14 – južni del, 405, 406, 407/1, 408/1, 408/2, 427/1, 428, 429, 431, 432, 434, 435 k.o. Lešnica pri Ormožu
Utemeljitev razglasitve:	Območje prazgodovinske naselbine je na njivah južno od vasi Lešnica, kjer je bila tekom terenskega pregleda Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož leta 1991 odkrita naselbinska plast z bakrenodobno lončenino. Najdišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, za natančnejšo opredelitev pa so potrebne nadaljnje arheološke raziskave.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6037
Ime enote:	Loperšice – Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: *6/2, 87/2, 91, 92, 93/2, 94, 95/1, 96, 110, 113/1, 119, 121/1, 168/2, 169,170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180/1, 180/2, 223/1, 223/2, 227/1, 231, 232, 233, 235, 237/3, 237/6, 237/7, 237/9, 244, 457/2, 457/3, 457/6, 458/1, 460 k.o. Loperšice
Utemeljitev razglasitve:	Po južnih obronkih gričev in v gozdu med zaselkoma Hum pri Ormožu in Loperšice je potekala rimska cesta Poetovio-Savaria, ki je mestoma še danes dobro ohranjena. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju trase rimske ceste je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave;

	<ul style="list-style-type: none"> - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	--

EŠD:	15435
Ime enote:	Loperšice – Rimsko gomilno grobišče
Lokacija:	Parcelna številka: 170 k.o. Loperšice
Utemeljitev razglasitve:	Tik ob trasi rimske ceste je troje antičnih gomil s premeri 6,5-10 m ter višino 0,3–0,6 m. Ena od gomil je bila leta 1963 delno raziskana, pri čemer je bil odkrit žgan grob, obložen s kamnitimi ploščami. Ostali gomili sta nepoškodovani. Gomile so značilnost pokrajine in predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi, ki ima zaradi ohranjenosti še posebno vrednost.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	29228
Ime enote:	Mihovci pri Veliki Nedelji – Arheološko najdišče Spodnje polje
Lokacija:	Parcelna številka: 799/2, 803/1, 803/2, 809/1, 809/3, 809/4, 810, 816/2, 1063/1 – osrednji del, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1694/1 - jugovzhodni del, 1694/2 – severozahodni del, 1694/3 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Na obeh straneh železniške proge jugovzhodno od vasi Mihovci pri Veliki Nedelji je arheološko najdišče s sledovi prazgodovinske in rimskodobne poselitve. S testnim sondiranjem leta 2010 so bile namreč odkrite plasti z odlomki lončenine in s prazgodovinsko strukturo-stojko. Najdišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, za natančnejšo opredelitev pa so potrebne nadaljnje arheološke raziskave.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno

	izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	---

EŠD:	6039
Ime enote:	Mihovci pri Veliki Nedelji – Neolitska naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 788/1, 790/1, 792/1, 792/3, 798/1, 1063/1 – osrednji del, 1601/1, 1602, 1603, 1604, 1605, 1694/1 – osrednji del k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Na njivah na obeh straneh železniške proge Ptuj-Ormož, jugovzhodno od postajališča Velika Nedelja, so bili leta 1962 ob kopanju vodovodnega jarka ugotovljeni intenzivni sledovi neolitske naselbine s keramiko in kamnitim orodjem. Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, za natančnejšo opredelitev pa so potrebne nadaljnje arheološke raziskave.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	10665
Ime enote:	Mihovci pri Veliki Nedelji – Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: 26/1, 26/3, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 35/1, 35/3, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/4, 43/4, 43/31, 711/1, 716/2, 716/3, 717/1, 730/2, 731/1, 736/1, 736/5, 1037/10, 1063/1, 1299/2, 1405, 1418, 1419/1, 1420, 1421, 1422/1, 1423, 1424, 1431, 1433, 1434, 1584, 1703/1 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Skozi kraj je tekla rimska cesta Poetovio-Savaria, ki je v useku nad visoko teraso tik ob sedanji cesti še delno vidna. Njen profil je bil ugotovljen leta 1963 s sondiranjem. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju trase rimske ceste je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6051
Ime enote:	Miklavž pri Ormožu – Gomilno grobišče Curkoviča
Lokacija:	Parcelna številka: 474/1 – jugovzhodni del, 731/1 – jugovzhodni del k.o. Miklavž
Utemeljitev razglasitve:	Ob gozdnem robu je ob poti skupina štirih gomil v vrsti. Gomile so večinoma nepoškodovane, obsegajo 5,5–9,7 m premera in so 0,60–0,9 m visoke. Gomile so neraziskane, zato je časovna opredelitev negotova. Gomile so značilnost pokrajine in predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi, ki ima zaradi ohranjenosti še posebno vrednost.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6482
Ime enote:	Miklavž pri Ormožu – Gomilno grobišče Gerič
Lokacija:	Parcelna številka: 483/1 k.o. Miklavž
Utemeljitev razglasitve:	V bližini gozdnega roba sta dve razkopani gomili s premeri 10,5 in 11,5 m ter višino 1,4 m in 1,2 m. Gomili sta bili razkopani pred zadnjo vojno in po njej, pri čemer naj bi domačini našli (danes izgubljene) črepinje raznih posod. Grobišče je arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del kompleksa širše zanimivo kljub temu, da so gomile že delno prekopane.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	500
Ime enote:	Ormož – Arheološko najdišče Ormož
Lokacija:	Parcelna številka: 1/1, 1/2, 1/5, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/3, 10/4,

<p>11/2, 12, 13, 14, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/4, 31/5, 32, 33/1, 33/2, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 77, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88/2, 88/3, 88/4 – jugozahodni del, 88/5 – jugozahodni del, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 90/7, 90/9, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 91/1, 91/2, 91/4, 91/5, 91/6, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/3, 101/2, 102/4, 102/5, 102/6, 406/1, 406/5, 416/1, 416/2, 417, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 424, 425, 426, 427, 428, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 430/1, 430/3, 430/4, 431/2, 431/3, 431/4, 432, 433, 434/1, 434/2, 435/4, 435/6, 435/7, 435/8, 435/9, 436/4, 436/5, 436/6, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468/2, 468/3, 468/4, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8, 480/9, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491/1, 491/2, 493, 494/1, 494/2, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 498, 499, 500, 501, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/4, 508, 509, 510/1, 510/2, 510/16, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/6, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 513/4, 515/3, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 519/4, 519/5, 520, 521/3, 521/4, 521/5, 522, 524, 525/1, 525/2, 527/4, 527/5, 528/1, 528/2, 529, 530, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 533/3, 533/4, 534/1, 534/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546/30, 546/31, 547, 548, 549/5, 550, 551/2, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 558/1, 558/2, 559, 560, 561/1, 561/2, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 568, 571, 572, 573, 578 – zahodni del, 589, 590, 591/2, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630/1, 630/2, 631, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 636/5, 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, 637/5, 638/1, 638/2, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 647, 648/1, 648/2, 649, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 652, 653, 654/1, 654/2, 655, 656/1, 656/2, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662/1, 662/2, 663, 664, 665, 666, 667/2, 667/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 667/13, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717/1, 717/2, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738/1, 739/1, 740/3, 740/4, 740/5, 741/2, 741/3, 741/4, 741/5, 742/2, 743/1, 743/2, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 753, 754/7, 754/8, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 765, 766, 767/1, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 783/1, 783/2, 784, 785, 786, 787, 788, 789/1, 789/3, 789/4, 790/1, 790/2, 790/3, 791/1, 791/2, 792/1, 792/2, 793/1, 793/2, 794, 795, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 797, 798/4, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/14, 798/15, 798/16, 798/17, 798/18, 798/19, 798/20, 798/21, 799/1, 799/2, 799/3, 800/3, 800/4, 801, 802/2, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 802/9, 802/10, 802/11, 802/12, 802/13, 802/14, 802/15, 803/1, 803/2, 804, 805/1, 805/2, 805/3, 806, 807/1, 807/2, 808, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 812, 813, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 815, 816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7, 818/8, 818/9, 818/10, 818/11, 818/12, 818/13, 818/14, 818/15, 818/16, 818/17, 818/18, 818/19, 818/20, 818/21, 818/22, 818/23, 818/24, 818/25, 818/26, 818/27, 819, 820/1, 820/2, 820/3, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 917/1, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 931/1, 931/2, 931/3, 931/4, 931/5, 933/2, 933/4, 935, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 946/3, 947/1, 947/2, 948, 949,</p>

	950, 951, 952, 953, 954, 957/1, 958/1, 958/2, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974/1, 974/2, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 982/1, 982/3, 982/4, 982/5, 982/6, 983, 984, 985/2, 985/3, 985/5, 985/6, 986, 987, 988, 989/1, 990/1, 991/3, 991/4, 992/1, 992/3, 992/4, 993, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 995, 996, 997/1, 997/2, 997/3, 997/5, 997/6, 998/1, 998/2, 998/3, 998/4, 999, 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1282, 1303/1, 1308/2, 1310/3 – južni del, 1311, 1312/1 – zahodni del, 1313/1, 1313/4, 1313/6 – zahodni del, 1321/1 1321/2, 1321/3, 1322, 1323, 1324, 1325/2, 1325/3, 1326, 1327, 1338/25, 1338/26, 1338/27, 1338/28, 1338/29, 1338/30, 1338/50, 1338/51, 1338/52 k.o. Ormož; 446, 447, 448, 451/1, 451/2, 452, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 455/1, 455/2, 457/1, 459/1, 461, 462/1, 463, 464, 699/30, 699/31, 699/32, 699/33, 699/34, 699/35, 699/36, 699/37, 699/38, 699/65, 699/66, 699/67, 699/68, 699/69, 699/70, 699/71, 699/72, 699/73 k.o. Hardek
Utemeljitev razglasitve:	Večji del mestnega jedra zajema obsežna prazgodovinska naselbina iz obdobja kulture žarnih grobišč. Naselbina je bila obdana z jarkom in nasipom, ki je delno še zelo ohranjen. Precejšnji del naselbine je bil v letih 1955–1982 ob močni gradbeni dejavnosti v samem centru mesta že raziskan. Ugotovljene so bile stavbe s tlorisi grednih jam, številnimi ognjišči in tlakovana cesta. Med različnimi keramičnimi oblikami je bila številna tudi antropomorfná in živalska plastika. Jarek in nasip prazgodovinskega naselja sta bila v srednjem veku obnovljena in utrjena z obzidjem. Naselbinske ostaline iz različnih prazgodovinskih in rimskega obdobja pa so bile ob površinskih pregledih in izkopavanjih ugotovljene tudi zunaj obrambnega okopa, na blagem pobočju obronkov Slovenskih goríc. Utrjena naselbina je izrednega pomena za razumevanje poselitve v pozni bronasti in železni dobi v širšem jugovzhodnem alpskem in zahodno panonskem svetu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranitvi obrambnega nasipa z jarkom ter njune predstavitev javnosti, saj med sočasnimi nižinskimi naselbinami v širšem prostoru nima para.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, popolnoma morajo biti ohranjene še vidne obrambne ostaline (jarek in okop), ki pa se lahko koristijo v parkovne in rekreacijske namene; - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - po predhodnih arheoloških raziskavah znotraj že pozidanega območja je možna sanacija obstoječih objektov in nadomestna gradnja; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	29700
Ime enote:	Ormož - Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: 9, 10/1, 17, 19, 23/2, 23/3, 24/2, 29, 30, 33/2, 34/7, 170/4, 173, 174, 175, 176, 263/2, 266/2, 267/2, 267/3, 269/1, 271/18, 271/19, 274, 275, 277, 278, 280, 406/4, 406/5, 407/11, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 417, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 426, 433, 435/4, 441, 442, 444, 446, 448/1, 448/4, 448/5, 554, 555, 563/4, 563/5, 565/2, 649, 651/1, 654/1, 654/2, 655, 656/1, 731, 732, 734, 740/4, 740/5, 750, 751/1, 751/2, 752, 752/1, 753, 774, 782, 789/1, 829, 830, 831, 832/1, 833/1, 833/2, 835/2, 835/5, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14, 835/15, 835/16, 835/17, 835/18, 835/19, 835/22, 836/6, 882/2, 882/3, 1302/2, 1308/2, 1310/1, 1310/3, 1311, 1312/1, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 1323, 1324, 1326, 1329/2, 1331/1, 1338/15, 1338/16, 1338/17 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Trasa rimskodobne ceste Poetovio-Savaria poteka od Lente, severno čez mesto Ormož (ulična mreža Ormoža se v veliki meri naslanja na traso rimskodobne ceste), do naselja Pavlovci. Potek ceste v celoti sledi konfiguraciji površja. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - kjer se trase prekrivajo ali križajo z današnjo cesto ali ulico, se le-te vzdržuje na način, ki ne bo posegal v strukture arheoloških ostalin; - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6053
Ime enote:	Pavlovci – Arheološko najdišče Kralj
Lokacija:	Parcelna številka: 150, 151/1, 151/2, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 152/1, 152/2, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 159, 168 k.o. Pavlovci
Utemeljitev razglasitve:	Na blagem prisojnem pobočju nad Pavlovskim potokom so ohranjene delno raziskane ostaline stavbnega kompleksa iz rimske dobe, z osrednjim stanovanjskim objektom in gospodarskimi objekti v bližini. Na bregu manjšega potoka, ki obdaja najdišče z južne strani, so bili med arheološko raziskavo poleg rimskodobnih, odkriti tudi sledovi prazgodovinske poselitve. Arheološko najdišče je pomembno predvsem za vir znanstvenih podatkov za razumevanje poselitve in gospodarske izrabe prostora severovzhodne Slovenije v rimski dobi.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodariti na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse

	<p>druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	--

EŠD:	6054
Ime enote:	Pavlovski Vrh – Neolitska naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 79/1, 82/1, 82/2, 83, 85, 87, 88/1, 88/3 k.o. Pavlovski vrh
Utemeljitev razglasitve:	V letih 1959 in 1970 ja bila na njivi in v gozdu zahodno od Brebrovniške grape s sondiranji odkrita in potrjena neolitska naselbina. Najdene so bile ostaline lesenih bivalnih objektov s hišnim lepom in ognjišči ter drobne najdbe (hišna lončenina in kamnita orodja). Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, ki je zaradi ohranjenosti in redkih poznanih istodobnih naselbin na širšem območju še posebej pomemben. Za natančnejšo opredelitev obsega in vsebine naselbine bi bile potrebne nadaljnje arheološke raziskave.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev, prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju najdišča je prepovedano izkopavanje panjev in skal; prepovedan je golosek; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6041
Ime enote:	Pušenci – Arheološko najdišče Cerkvišče
Lokacija:	Parcelna številka: *47, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 73, 394/1, 394/2, 386 k.o. Pušenci
Utemeljitev razglasitve:	Na njivah z ledinskim imenom Cerkvišče vzhodno od Pavlovskega potoka in južno od ceste Ormož–Središče ob Dravi, so bili ob arheoloških raziskavah odkriti naselbinski ostanki iz bronaste dobe in zgodnjega ter visokega srednjega veka. V jarku ob železniški progi je bila leta 1940 najdena tudi zakladna najdba bronastih predmetov (dve plavutasti sekiri, tulasto dleto in šilo) iz bronaste dobe. Arheološko najdišče je pomemben vir znanstvenih podatkov za preučevanje pozne bronaste dobe in srednjega veka na območju severovzhodne Slovenije.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se

	<p>obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev, prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;</p> <ul style="list-style-type: none"> - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	--

EŠD:	10667
Ime enote:	Pušenci - Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: *2/1, 13/3, 13/4, 13/6, 14/1, 15/1, 15/3, 16/1, 16/2, 16/6, 18/7, 24, 26, 28, 29/4, 279/4, 289/10, 290/1 k.o. Pavlovci; 3, 7/1, 7/2, 7/4, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 34/1, 34/2, 35/2, 36, 38/3, 38/4, 52/1, 52/2, 53/2, 53/3, 54, 365/1, 367/1, 377/5, 385, 392/3 k.o. Pušenci
Utemeljitev razglasitve:	Trasa rimskodobne ceste Poetovio-Savaria poteka skozi severno obrobje kraja. Nasip za cesto je mestoma še dobro ohranjen, ponekod pa le še kot prodnata sled. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju trase je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	10666
Ime enote:	Pušenci – Gomilno grobišče
Lokacija:	Parcelna številka: 4/2 k.o. Pušenci
Utemeljitev razglasitve:	V severnem delu naselja sta v gozdu, 60 m južno od rimske ceste, dve prekopani, najverjetneje, rimski gomili, premera 10 oz. 13,5 m in višine 1,1 m. Grobišče je arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del kompleksa širše zanimivo kljub temu, da so gomile že delno prekopane.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v

	<p>takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	---

EŠD:	6056
Ime enote:	Sodinci – Gradišče Kujzjak
Lokacija:	Parcelna številka: 406, 409, 412, 415, 417/1, 418/1, 419/1 k.o. Sodinci
Utemeljitev razglasitve:	Na hribu zahodno od vasi je v gozdu v ravnico zravnani predel z jarkom in nasipom, oblikovan v gradišče ovalne oblike. Gradišče je bilo sondirano leta 1963, pri čemer so bili najdeni odlomki lončenine iz obdobja kulture žarnih grobišč. Po ljudskem izročilu je tod nekoč stal grad. Gradišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, ki je zaradi redkih poznanih istodobnih naselbin na širšem območju še posebej pomemben.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gradišča je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gradišča je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	9013
Ime enote:	Strjanci – Bronastodobna naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 25 k.o. Strjanci
Utemeljitev razglasitve:	Na gozdnem grebenu Strmec je z jarkom oddeljen prostor, kjer so bili pri sondiranju leta 1963 odkriti sledovi naselbine iz bronaste dobe. Sledovi kopanj na severnem koncu jarka so najverjetneje v zvezi z iskanjem premoga pod gričem. Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, ki je še posebej pomemben zaradi kontinuirane poselitve območja ter proučevanja istodobnih naselbin na širšem območju.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju naselbine je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju naselbine je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave;

	<ul style="list-style-type: none"> - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
--	--

EŠD:	10668
Ime enote:	Strjanci – Eneolitska naselbina
Lokacija:	Parcelna številka: 710, 712, 713, 714, 715, 717, 718 k.o. Strjanci
Utemeljitev razglasitve:	Naselbina leži na njivah vzhodno od vasi in severno od gozdnega grebena Strmec. Tod je bilo okrog leta 1935 izoranih šest kamnitih sekir, ki so danes večinoma izgubljene. Leta 1983 je bila s sondiranjem odkrita eneolitska naselbina. Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, ki je še posebej pomemben zaradi kontinuirane poselitve območja.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev, prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6060
Ime enote:	Trgovišče - Rimska cesta Poetovio-Savaria
Lokacija:	Parcelna številka: 910, 912, 1030, 1047 k.o. Trgovišče; parc. št. 1501, 1502, 1500, 1517, 1684 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Trasa rimskodobne ceste Poetovio-Savaria poteka vzhodno od vasi. Tik nad ježo terase je bil leta 1963 ugotovljen ostanek nasipa ceste (45 cm debela in 6 m široka gramozna plast cestišča), ki jo je Drava sicer na obeh straneh že odplavila. Trasa predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiva.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6057
Ime enote:	Vičanci – Gomilno grobišče Štrkovec
Lokacija:	Parcelna številka: 68 k.o. Vičanci
Utemeljitev razglasitve:	Na gozdnem grebenu na severozahodnem delu naselja sta dve nepoškodovani gomili s premeroma 8 oz. 11 m in višine 0,6 oz. 0,40 m. Gomili sta neraziskani, zato je časovna opredelitev negotova. Gomile so značilnost pokrajine in predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	29970
Ime enote:	Vičanci – Rimskodobno gomilno grobišče Škrlec
Lokacija:	Parcelna številka: 607, 617, 1479/2 - severni del k.o. Vičanci
Utemeljitev razglasitve:	Na gozdnem grebenu na severozahodnem delu naselja sta dve od gozdne ceste delno deformirani gomili s premeroma 6 oz. 8 m in višine 0,5 oz. 0,35 m. Pri sondiranju leta 1963 je bil v obeh odkrit žgan grob s črepinjami. Gomile so značilnost pokrajine in predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomil je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomil je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	6062
Ime enote:	Žerovinci – Rimska gomila
Lokacija:	Parcelna številka: 38/1 k.o. Žerovinci
Utemeljitev razglasitve:	V gozdu, zahodno od železniške proge in južno od naselja, je delno poškodovana rimska gomila velikosti 18 x 25 m in višine 3 m. Pri razkopavanju leta 1914 naj bi v njej našli klesane kamne s črkami in reliefi,

	kovinske predmete in pepel. Gomila je arheološki spomenik v prvotni legi in je pomembna kljub temu, da je delno že prekopana.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način, na območju gomile je prepovedana gradnja novih gozdnih cest in vlak, na območju gomile je prepovedano izkopavanje panjev in skal; - v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave; - nepooblaščenim osebam je prepovedano uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

EŠD:	29756
Ime enote:	Žerovinci – Arheološko območje Pod Hujbarom
Lokacija:	Parcelna številka: 65/2, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 67/4, 67/5, 67/8, 67/9, *108, *123, 183, 185, 186/4, 186/7, 186/8, 192/1, 192/4, 192/5, 193, 195/4, 195/5, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 198/1, 198/2, 199/1, 199/3, 199/4, 200, 202/2, 202/5, 205/2, 205/3, 205/4, 675/15, 677/4 – jugovzhodni del, 677/5, 681 – južni del, 82/1, 82/5, 82/6, 82/8, 82/9, 82/10, 83/1, 83/3, 83/4, 83/5, 684, 85/1, 87 k.o. Žerovinci
Utemeljitev razglasitve:	Na dnu doline Pavlovskega potoka, med potokom in železniško progo, vzhodno od vzpetine Hujbar, so bile med arheološko raziskavo odkrite ostaline rimskodobne in srednjeveške naselbine. Arheološko najdišče predstavlja pomemben vir znanstvenih podatkov za proučevanje rimskodobne in srednjeveške poselitve širšega prostora.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; - zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev; - v nepozidana zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo; - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih, in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

(2) Stavbe

EŠD:	6315
Ime enote:	Hermanci – Dvorec Temnar
Lokacija:	Parcelna številka: *8, 20/10, 20/11, 20/14, 20/16, 20/17, 20/2, 20/3, 20/5, 20/7 - severni del, 22, 23, 24, 352 - severni del k.o. Hermanci
Utemeljitev razglasitve:	Vinogradniški dvorec leži na najvišji legi okoliških gor. Gre za staro fevdalno postojanko, ki sega lokacijsko še v 13. stoletje, ko je služila kot

	<p>streški dvorec ptujskemu militu Hermanu. Ta ga je leta 1249 podaril velikonedeljski komendi. Leta 1542 se omenja kot Themler. Bil je večkrat prezidan in obnavljan, v sedanji obliki pa je iz srede 18. stoletja, a so mu na zahodni strani v letih 1957-59 prizidali večji gospodarski trakt in povečali klet. Danes je Temnar visokopritlično 7 x 3 osno poslopje z visoko čopasto streho, ki je na polovici prekinjena z lesenim obodom in gospodarskim prizidkom. Dvorec ima na severni fasadi stolpičast prizidek s čebulasto streho, namenjen hišni kapeli. Fasado krasi skromna baročna členitev, sestavljena iz podstrešnega venca in preprostih neprofiliranih okenskih obrob, celotna fasada pa je bila prvotno dekorirana s kombinacijo gladkega in grobega ometa. V notranjščini je po večini ohranjeno baročno stavbno pohištvo, stropne prostore pa poživljajo razgibani baročni štukaturni okviri različnih oblik. Klet dvorca je obokana z opečnimi banjastimi oboki. Dvorec iz sredine 18. stoletja odlikuje izjemna lega v pokrajini, saj z nadmorske višine 235 m suvereno obvladuje svojo vinorodno okolico. Poleg dejstva, da spomenik z dominantno krajinsko lego pomembno oblikuje kulturno krajino, ga odlikujeta še enotna gradnja in kvalitetni arhitekturni detajli.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite dvorca in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	3215
Ime enote:	Hum pri Ormožu – Cerkev sv. Janeza Krstnika
Lokacija:	Parcelna številka: *93, 687 k.o. Hum
Utemeljitev razglasitve:	<p>Današnja cerkev je bila na izjemni krajinski legi Huma postavljena leta 1611. Postaviti jo je dal ormoški graščak Ladislav Pethe v tradicionalnem poznogotskem slogu. Cerkev sestavljajo zvonik pred zahodno fasado, pravokotna ladja ter ožji in nižji, 3/8 sklenjen prezbiterij s tremi stopnjevanimi oporniki. Zakristija na severni strani je kasnejši prizidek. Ladja ima banjast obok s sosvodnicami in oprogami, ki slonijo na dvojnih pilastrih, prezbiterij pa je križno obokan. Glavni oltar in dva stranska so neogotski iz konca 19. stoletja. V poznogotski tradiciji leta 1611 zgrajena cerkev se odlikuje predvsem po izjemni krajinski legi.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin

	<p>arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Vplivno območje:	Parcelne številke: *173/1, *173/2, *180, *194, *94, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 357, 358, 359/1, 359/2, 365, 366/2, 367/1, 367/2, 675/1, 675/3, 676/2, 676/4, 676/5, 677/2, 677/3, 677/4, 688/10, 688/11, 688/13, 688/16, 688/17, 688/18, 688/19, 688/20, 688/21, 688/22, 688/23, 688/24, 688/25, 688/3, 801, *142 k.o. Hum
Opis varstvenega režima vplivnega območja:	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnim pogledom na spomenik; - prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev.

EŠD:	29966
Ime enote:	Hum pri Ormožu – Čurinova klet
Naslov:	Hum pri Ormožu 54
Lokacija:	Parcelna številka: *160, 562 k.o. Hum
Utemeljitev razglasitve:	<p>Ob cesti, v izteku slemenskega naselja stoji vrhkletna, v pobočje grajena stavba z letnico 1936 na pročelju. Pokriva jo strma opečna dvokapnica z nekoliko podaljšanim napuščem. V pritličnem delu ima značilno tlorisno zasnovo z vežo, kuhinjo in večjo sobo. Kletni del sestoji iz predprostora in kleti, kjer so shranjeni leseni sodi. Klet je obokana in ni tlakovana. Klet ima v celoti ohranjeno tako notranje kot zunanje stavbno pohištvo z okovjem. Okna v pritličnem delu so dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih dvokrilne polne naoknice in železne kovane okenske mreže. Kletna okna so lesena, ležeča in pravokotne oblike. Ščitijo jih železne kovane mreže. Ohranjena je tudi vsa notranja oprema. V kuhinji se je ohranil zidani štedilnik. V edini sobi, ki se stika s kuhinjo stoji lončena peč. Klet iz 30-ih let 20. stoletja, predstavlja del stavbne tipologije, značilne za vinogradniška območja ormoškega zaledja, ki je vse do danes ohranila svojo primarno funkcijo. Ob sezonskem delu v vinogradu je v rabi kot prostor občasnega bivanja in druženja. Kletni prostor se uporablja kot shramba za vino.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - varovanje gabaritov objekta, členitve fasade oz. oblikovanost njegovih pročelij ter tlorisne zasnove in notranje opreme, - ohraniti smer slemena s prvotno obliko strehe in opečno kritino, - ohraniti prvotno stavbno pohištvo, - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	29971
Ime enote:	Hum pri Ormožu – Štajmanova klečaja
Lokacija:	Parcelna številka *145, 569 k.o. Hum
Utemeljitev razglasitve:	Ob cesti, na začetku slemenske vasi, stoji vinska klet s preloma 18. in 19.

	stoletja. Je značilne kladne konstrukcije, enoceličnega tlorisa. Vhod v klet je na čelni strani. Od prvotnega stavbnega pohištva sta se ohranili samo dvokrilni polni vratnici z okovjem. Pokriva jo sekundarna salonitna dvokapnica, ki nadomešča prvotno slamnato. Klet predstavlja tip gospodarskih poslopij slovenjgoriškega območja, ki so ga uporabljali za shranjevanje vina in manjšega orodja za obdelavo vinogradov.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - posebno varovanje zunanosti objekta, njegovih gabaritov, gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme, - ohraniti smer slemena, vzpostaviti prvotno obliko strehe in slamnato kritino; ohraniti stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	6284
Ime enote:	Hum pri Ormožu – Vinogradniški dvorec
Lokacija:	Parcelna številka: *65/3, 595/2 k.o Hum
Utemeljitev razglasitve:	Vinogradniški dvorec s klasicističnimi elementi datira v sredino 19. stoletja. Visokopritlična stavba kvadratnega tlorisa ima tri okenske osi z balkonom proti dolini. Balkon z tremi arkadami, ki slonijo na elegantnih stebričkih, zaključuje trikotni zaključek. Fasado členijo profiliran podstrešni venec in okenske obrobe. Stavba ima veliko vinsko klet. Gosposka zidanica je kvalitetna arhitektura iz sredine 19. stoletja s klasicističnimi elementi. Predstavlja glavni prostorski poudarek grebenskega naselja, ki se preko manj ambicioznih stavb povezuje s cerkvijo na Humu.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite dvorca in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti. - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	24961
Ime enote:	Ivanjkovci – Petovarjevo
Naslov:	Ivanjkovci 5
Lokacija:	Parcelna številka: 264/1, 264/3 - južni del, 264/4, 257/7 - južni del k.o. Ivanjkovci
Utemeljitev razglasitve:	V osrčju naselja nedaleč stran od železniške proge Pragersko–Hodoš, stoji velik domačijijski kompleks z nadstropno hišo zgrajeno leta 1865. Stanovanjska hiša je pokrita z opečno dvokapnico in je bila prvotno

	<p>zasnovana kot pritlična stavba. V začetku 20. stoletja je bila predelana v nadstropno hišo, z balkonom v osrednji osi ter čelnim in stranskima balustradnima stopniščema. V veži je glavno stopnišče, ki povezuje pritličje z nadstropjem. Nekdanja enodružinska stanovanjska hiša, je bila po drugi svetovni vojni spremenjena v tlorisu kot večstanovanjska hiša. Ohranjen je večji del stavbnega pohištva. Okna v pritličju so dvojna dvokrilna z delitvijo kril na polja, ki jih ščitijo kovane dekorativne okenske mreže. V nadstropnem delu so se ohranila dvojna dvokrilna okna z nadsvetlobo, ki jih ščitijo stara lesena lamelna senčila (»rolete«). Glavna veža je tlakovana z betonskimi dekorativnimi ploščicami. Devetosna fasada ima preprosto fasadno delitev, poudarjeno s profiliranim strešnim vencem, mejnim in talnim zidcem ter gladkimi okenskimi okvirji in policami. Gospodarska poslopja so v osnovi ohranila tako višinske kot tlorisne gabarite. Nadstropno poslopje, ki stoji na zahodni meji domačijskega dvorišča, je tlorisno zasnovano kot funkcionalno-bivalna enota. Pritlični del je bil v rabi kot klet. V nadstropju pa so bile posamezne bivalne enote za hlapce. Vsa gospodarska poslopja pokrivajo opečne dvokapnice. V pritličnem sklopu gospodarskih poslopij je bila večina primarnega stavbnega pohištva zamenjana z novim. V nadstropnem poslopiju je večji del stavbnega pohištva ohranjen. Okna so dvojna dvokrilna z nadsvetlobo. Na strehi je ohranjen tudi prvoten strelovod. Na taisti stavbi je mogoče slediti historični fasadi, v nadstropju profiliranim šivanim robovom, mejnemu zidcu, okenskim okvirjem in policam. Celoten domačijski kompleks z nadstropno hišo, ki s spremljajočimi nekdanjimi gospodarskimi poslopiji deli obstoječe dvorišče, predstavlja ohranjen del nekdanje veleposesti, ki je v preteklosti odigrala pomembno vlogo tako na lokalni kot regionalni ravni.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - varovanje vseh gabaritov objektov, členitve fasade, - varovanje zunanjega stopnišča z balustradno ograjo stanovanjske hiše, - varovanje prvotnega stavbnega pohištva z okovjem, dekorativnih betonskih ploščic, notranjega stopnišča s stopniščno ograjo, dekorativno oblikovanega strelovoda nadstropnega gospodarskega poslopja, - ohraniti smer slemena s prvotno obliko strehe in kritino, - prepoved vseh nadaljnjih posegov v tlorisno zasnovano in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	2891
Ime enote:	Kog – Cerkev sv. Bolfenka
Lokacija:	Parcelna številka: *45 k.o. Kog
Utemeljitev razglasitve:	<p>Župnijska cerkev sv. Bolfenka, ki stoji v naselbinskem jedru razloženega vinogradniškega naselja Kog, je bila zgrajena v letih med 1683 in 1688 na mestu starejše kapele iz leta 1607. Cerkev sestavljajo zvonik nad zahodno fasado, pravokotna ladja, velik, tristrano zaključen prezbiterij in zakristija. Cerkev je plitvo banjasto obokana. Obok nosijo členjeni pilastri, v ladjo pomaknjena empora pa sloni na dveh toskanskih stebrih. Leta 1750 so cerkvi prizidali kapeli sv. Janeza Krstnika in sv. Lovrenca ter jo v naslednjih letih bogato opremili, nazadnje leta 1788 s krstilnikom, ker je postala župna. Ko so leta 1911 podaljšali prezbiterij, so kapeli podrli. V tej podobi je cerkev ostala do let 1908-1909, ko so obnovili tako notranjščino kot tudi zunanjščino ter prezbiteriju na severni strani prizidali zakristijo. Ker je bila aprila in maja 1945 zaradi vzhodne fronte precej porušena, so jo do leta 1959 deloma na novo zgradili. Cerkev, ki leži na hribu sredi razloženega naselja, je bila v</p>

	drugi svetovni vojni močno poškodovana in nato obnovljena, tako da je bil del njene prvotne substance iz zadnje tretjine 17. stoletja uničen. Kljub temu je ohranjen njen zgodnjebaročni tloris, ob tem pa je cerkev pomemben element kulturne krajine.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitene elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
Vplivno območje:	Parcelna števila: 295/10, 289/7, *48/1, 277/1, 277/2, 277/3, 279/1, 279/2, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/7, 282/8, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 284, 285/1, 286, 287/2, 287/3, 288/1, 289/1, 289/2, 289/4, 289/5, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 292, 293, 295/4, 295/5, 295/7, 295/8, 295/9, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 297/3, 299, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2 k.o Kog
Opis varstvenega režima vplivnega območja:	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnim pogledom na spomenik; - prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev.

EŠD:	6047
Ime enote:	Lahonci – Šujanova preša
Naslov:	Lahonci 27
Lokacija:	Parcelna številka: 721/2, 721/4, k.o. Lahonci
Utemeljitev razglasitve:	V sklopu domačije, vzdolž vaške ceste stoji ohranjena lesena stavba, kladne konstrukcije in pritličnih gabaritov. Pokriva jo sekundarna salonitna dvokapnica, ki nadomešča nekdanjo slamnato čopasto. Na lesnem ostenju so vidne sledi ilovnatih ometov in beležev. Vhoda v prostor s prešo in v klet se nahajata na dvoriščni podolžni fasadi. Šujanova preša iz 19. stoletja, ki je v tlorisu zasnovana kot prostor za prešo in prostor za kletarjenje, predstavlja enega od tipov gospodarskih poslopij, ki je bil nepogrešljivih za predelavo grozdja in shranjevanje vina.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - posebno varovanje zunanosti objekta, njegovih gabaritov, gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme, - ohraniti smer slemena, vzpostaviti prvotno obliko strehe in slamnato kritino; ohraniti stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen

	<p>vzdrževalnih posegov,</p> <ul style="list-style-type: none"> - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	6045
Ime enote:	Lahonci – Stajnkova domačija
Naslov:	Lahonci 89
Lokacija:	Parcelna številka: *146, 297, k.o. Lahonci
Utemeljitev razglasitve:	Vzdolž ceste tipičnega slemenskega naselja stoji značilen stegnjeni dom, ki ga pokriva slamnata dvokapnica s širokimi napušči, ki se nad južnim zatrepom zaključijo z delnim, nad severnim pa s polnim čopom. Nekoliko vstran stoji manjši leseni pritlični svinjak podolžnega tlorisa, ki s čelno fasado stoji v smeri proti cesti. Pokriva ga dvokapnica z začasno zaščitno folijo. Stegnjeni dom, značilne kladne konstrukcije, ki je zaščiten z ilovnatimi ometi, sestoji iz stanovanjskega dela, ki mu pod isto streho sledijo posamezna gospodarska poslopja. Južni zatrep je podeskan s pokončno pritrjenimi deskami. Lesena dvojna okna na čelni strani so manjša in deljena na štiri polja. Na glavni obcestni fasadi pa si sledijo nekoliko večja okna na šest polj. Domačija predstavlja tip stegnjenega doma iz začetka 19. stoletja, na kar kaže letnica 1806 ohranjena na glavnem tramu v večji sobi, levo od veže.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - za objekta na domačiji velja varovanje njihovih gabaritov, zasnove in členitve fasad oz. oblikovanost pročelij; - ohraniti smer slemena s prvotno obliko strehe in kritino; ohraniti stavbno pohištvo (okna); - ohraniti tlorisno razporeditev stanovanjske hiše in gospodarskih poslopij; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	24966
Ime enote:	Lešnica – Lahova zidanica
Naslov:	Lešnica 18a
Lokacija:	Parcelna številka: *51/2 k.o. Lešnica pri Ormožu
Utemeljitev razglasitve:	V osrednjem delu razloženega obcestnega naselja stoji v pobočje grajena manjša zidanica, s pročeljem obrnjena na glavno prometno povezavo Ormož–Sveti Tomaž. Pokriva jo opečna dvokapnica, ki ima v severnem delu podaljšan napušč. Pod njim stoji preša, ki jo ščiti leseno ostenje. Kletni prostor je v celoti obokan. Pritličje ima dvocelično zasnovo. Stavbno pohištvo je v večji meri ohranjeno. Dvokrilna okna so manjša, pokončne pravokotne oblike. Krila so deljena na polja. Ščitijo jih okenske kovane mreže in lamelne naoknice. V pročelju, v zatrepnem delu je manjša niša, polkrožne oblike s plastiko svetnika. Stavba iz 19. stoletja predstavlja del domačijskega kompleksa, od katerega jo loči obstoječa prometnica. Kletni del so uporabljali za shranjevanje vina, pritlični pa za občasno bivanje in kot občasna delavnica. Zidanica predstavlja del še ohranjene podeželske arhitekture vinorodnega območja.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - za objekt velja varovanje njegovih gabaritov, zasnove in členitve fasad oz. oblikovanost pročelij; - ohraniti smer slemena s prvotno obliko strehe in kritino; ohraniti stavbno pohištvo (vrata, okna);

	<ul style="list-style-type: none"> - ohraniti tlorisno razporeditev; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	3182
Ime enote:	Miklavž pri Ormožu – Cerkev sv. Miklavža
Lokacija:	Parcelna številka: *1/1, 1 k.o. Miklavž
Utemeljitev razglasitve:	<p>Cerkev sestavljajo ladja, ki ima na svojem severozahodnem vogalu vzidan zvonik ter nižji 3/8 zaključen prezbiterij. Na južni strani je prizidana enonadstropna zakristija. Visoko ladjo pokriva banjast obok s sosvodnicami na dvojnih pilastrih. Cerkev se prvič omenja leta 1486 v zvezi s krajem, ki je dobil ime po farnem zaščitniku sv. Miklavžu. Leta 1528 je bila sedež ormoškega vikariata in šele leta 1617 vikariatne župnije. Od prvotne manjše in nižje cerkve je ohranjen del južne stene ladje in večina zvonika, ki je verjetno še iz 16. stoletja. Cerkev so povečali leta 1655, v sedanji obliki pa je bila zgrajena med leti 1683 in 1692, prezidava cerkve pa je pripisana zidarskemu mojstru iz Lipnice, Jakobu Schmerleibu. Takrat so povišali tudi zvonik, ki je dobil svojo sedanjo obliko in velikost. Leta 1874 so predelali cerkvena okna, v letu 1876 pa nadomestili stopniščni stolpič pri zakristiji s sedanjimi oratorijevimi stopnicami. Cerkvena zunanjsčina deluje zaradi svoje višine velikopotezno, kar velja tudi za njeno notranjsčino, ki se odlikuje po svoji bogati baročni opremi iz prve polovice 18. stoletja, prižnica Gradčana Jožefa Kainza pa je iz leta 1854. Omeniti še velja v zunanjsčino cerkve vzidani nagrobni plošči župnikov Matije Mihaela Žagarja (1683-1696), graditelja sedanje cerkve, in Štefana Modrinjaka (1774-1827) prvega slovenskega pesnika in pisatelja iz ormoške okolice. Velikopotezno zasnovana cerkev po svojih značilnostih spada med najpomembnejše arhitekture zgodnjega baroka na Štajerskem, odlikuje pa jo tudi bogata baročna oprema.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam;
Vplivno območje:	Parcelna številka: *1/2, *12, *2, *65, *77, *8, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 2, 24/1, 24/15, 24/7, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 29/2, 3, 42/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 6/10, 6/11, 6/3, 6/13, 6/7, 6/8, 6/9, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 714/6, južni del 732/2, 732/4, 732/5, 732/7, 732/8 k.o. Miklavž
Opis varstvenega režima vplivnega območja:	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnim pogledom na spomenik; - prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov,

	<p>postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;</p> <ul style="list-style-type: none"> - v vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradnje oblikovati tako, da bo cerkev sredi vaškega jedra ostala prostorska dominanta
--	---

EŠD:	3214
Ime enote:	Ormož – Cerkev sv. Jakoba
Lokacija:	Parcelna številka: 499, 500, 501 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Cerkev sestavljajo zvonik z vhodno lopo v pritličju, pravokotna ladja in 3/8 sklenjen prezbitarij. Na severni strani sta prizidani kapela in zakristija. Ladja ima dvojna pravokotna okna, prezbitarij, ki ga tipološko lahko označimo kot dolgi kor, členijo šest dvakrat stopnjevanih opornikov ter poševno prirezani talni zidec. Stene prezbitarija predira šest dvodelnih šilastih oken, katere vrhove krasijo krogovičja v obliki tri-štiri- in več listov, vzhodno okno pa se ponša s posebej bogato različico ribjega mehurja. Najstarejši del stavbe predstavlja današnja pravokotna ladja, ki pa jo je mogoče časovno opredeliti le zelo okvirno v prvo polovico ali sredino 14. stoletja. Okoli leta 1400 ali v prvih letih 15. stoletja so ladji prizidali današnji prezbitarij. Takrat so gradbena dela zajela še zakristijo na severni strani. Severna kapela je bila cerkvi verjetno prizidana v sedemdesetih ali osemdesetih letih 14. stoletja, še pred koncem 14. stoletja pa je bila zaključena s poligonalnim sklepom in obokana. Tudi zvonik je srednjeveškega porekla, o čemer priča njegov zahodni portal, vendar za nadrobnejšo datacijo zaenkrat ni zanesljivih opor. Tudi kasnejše predelave cerkve so redko natančneje dokumentirane. Leta 1632 so na stroške Michaela Pollipnecka poslikali severno steno ladje s prizori iz Pasijona in Geneze ter južno s štirimi cerkvenimi očetmi (od katerih je ohranjen le še papež Gregor Veliki). Nekje okoli leta 1630 je bila poslikana tudi slavoločna stena z Zadnjo sodbo, ki kaže, da je bila ladja v tem času še ravnostropna. Obokali naj bi jo verjetno šele po mestnem požaru leta 1647, v prezbitariju pa odstranili glavne elemente gotskega obočnega sistema: rebra in služnike s konzolami. Zaradi novega oboka so morali nekoliko zvišati stene ladje, izdelali so nova okna in za etažo povišali zvonik, obsežna zgodnjebaročna prenova pa kaže na vpliv v tistem času vodilnega graškega arhitekta Johanna Joachima Carlona (1653-1713), ki je med letoma 1685 in 1710 zgradil in prenovil številne cerkvene in grajske arhitekture na Štajerskem. Kasnejše predelave niso bistveno spremenile cerkvene podobe. Ob novoveških poslikavah pa velja omeniti še srednjeveške, od katerih je najstarejša nekoč predstavljala slikarski okras severnega stranskega oltarja, pri čemer slaba ohranjenost omogoča le širšo časovno umestitev nekje po sredi 14. stoletja. Na severni steni severne kapele sta ohranjeni dve plasti srednjeveških poslikav, spodnja je ohranjena le fragmentarno in okvirno datirana v čas nastanka kapele, obsežnejše ohranjena zgornja plast, ki je posvečena neki svetniški legendi, pa je nastala v času pred letom 1400, velja pa omeniti, da je bila slednja plast poslikave pod kasnejšimi najdena tudi v ladji. Med opremo cerkve velja posebej omeniti skulpturo sedeče Madone z detetom na prestolu iz časa kmalu po letu 1400. Do leta 1978 je stala v kapeli v bližnjih Frankovcih, domnevamo pa lahko, da je bil tudi za tiste čase dragoceni kip izdelan za Marijin oltar v severni stranski kapeli ormoške cerkve. Plastika spada v skupino skulptur ptujskogorske kiparske delavnice, ki se je ok. leta 1400 izoblikovala na gradbišču Marijine romarske cerkve na Ptujski Gori. Sedeča Madona se z ostalimi plastikami iz ptujskogorske skupine po slogu navezuje na aktualno dogajanje v vzhodni Srednji Evropi in predstavlja kvaliteten primerk evropskega gotskega kiparstva tega časa v t. i. »lepem slogu«. Od ostale opreme velja omeniti še baročno prižnico iz okoli leta 1760, ki tako kot prižnica v župnijski cerkvi sv. Trojice v Veliki Nedelji (Velika Nedelja-Cerkev sv. Trojice (EŠD 799)) kaže močan vpliv rogaške delavnice Mersi. Cerkev se odlikuje tudi po kvalitetni srednjeveški stavbni plastiki. Po kamnoseški izvedbi izstopa profiliran zakristijski portal z luneto, v</p>

	<p>kateri je v sredini reliefno upodobljen Kristus Trpin, levo kleči vitez v molitveni drži, v katerem na podlagi grba na Kristusovi levi prepoznamo gospoda iz rodbine Ptujskih, prav tako iz časa okoli leta 1400. Omeniti pa velja še sklepnik na vzhodnih dveh stičiščih reber križnega oboka v severni kapeli in sklepnik v obliki rozete v zakristiji. Ormoška cerkev sodi med najambicioznejše enoladijske zasnove župnijskih cerkva 14. stoletja na Štajerskem, odlikuje pa jo tudi prezbiterij, ki ga tipološko lahko označimo kot dolgi kor. Slednjega predira šest dvodelnih šilastih oken, katere vrhove krasijo krogovičja v obliki tri-, štiri- in več listov, vzhodno okno pa se ponaša s posebej bogato različico ribjega mehurja, ki sodi med najzgodnješe tega tipa na Slovenskem. Cerkev se odlikuje tudi zaradi nadregionalno pomembnega srednjeveškega kipa Madone z detetom na prestolu, stavbne plastike in stenskih poslikav, od katerih velja posebej poudariti poslikavo ladje iz leta 1632 s prizori iz Geneze in Pasijona. Kljub šibki umetniški moči slikarja je pasijonski cikel s štirindvajsetimi prizori namreč eden izmed najboljšejših pri nas, ob tem pa pomemben in dragocen dokument protireformacijskega časa prve tretjine 17. stoletja.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6289
Ime enote:	Ormož – Hiša Kerenčičev trg 1
Lokacija:	Parcelna številka: 510/1, 510/2 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna vogalna stavba stoji na začetku stavbnega niza osrednjega mestnega trga, ki so ga obstopile najiminitnejše mestne hiše. Na zahodni strani ima štiri, na trški pa sedem osi. Pritličje členi plitka rustika, osrednji portal v četrti osi, ki ima napis in letnico JOHANN UND ANNA/ 18 KAUTZHAMMER 33 ter dva nekoliko manjša portala. Levi je v drugi osi, desni v šesti osi pa ima v polju pod preklado hišni znak: sidro, ki ga križa Merkurjeva palica. Johann in Anna Kautzhammer sta hišo kupila leta 1832 in jo dala v naslednjem letu temeljito prezidati, kar dokazuje omenjen napis, pa tudi monogram JAK z letnico 1833 na kovani balkonski ograji na dvorišni strani. Katzhammerji so namreč bili trgovci in hiša je bila v njihovi lasti še na začetku 20. stoletja. Nadstropje je členjeno s poudarjenim delilnim in profiliranim podstrešnim vencem, preprostimi parapetnimi polji pod in ravnimi karnisami nad okni, ki imajo sicer preproste, v ometu izvedene gladke obrobe. Dvokrilna okna so šestpolna. V notranjščini je ohranjeno kamnito stopnišče, ki iz dvorišne strani vodi v nadstropje hiše in nekaj stavbnega pohištva. Monumentalno zasnovana meščanska hiša se odlikuje tudi zaradi</p>

Opis varstvenega režima:	<p>kvalitetnih arhitekturnih detajlov.</p> <p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--------------------------	---

EŠD:	14828
Ime enote:	Ormož – Hiša Kerenčičev trg 4
Lokacija:	Parcelna številka: 516 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Klasicistična enonadstropna vogalna stavba je na tržni strani petosna. Rizalitno poudarjeno osrednjo os zaključuje trikotno čelo s profiliranim vencem na kockastem nizu. Na pročelju so se pred zadnjo obnovo fasade še videle sledi nekdanje pilastrske členitve. Kamniti portal v osrednji osi je nekoliko potlačeno polkrožno zaključen. Ostali del stavbe ima gladko profiliran podstrešni venec, poleg preprostega delilnega venca pa čelno fasado hiše členijo še preproste okenske obrobe. Kvalitetna klasicistična arhitektura iz prve polovice 19. stoletja ima sicer zaradi neprimerne posega deloma spremenjeno fasado, vendar je ohranila dovolj kvalitet, da spada med pomembnejše objekte svojega časa v Ormožu. V hiši je bila nekdanj mestna hiša, v letih 1947 – 1969 pa je bila sedež Okrajne posojilnice.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6291
Ime enote:	Ormož - Hiša Kerenčičev trg 7, 8, Ilirska 1
Lokacija:	Parcelna številka: 995 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Južno stranico Kerenčičevega trga na vzhodni strani začenja monumentalna stavba z bogato členjenim desetosnim trškim pročeljem. Fasada je členjena z okenskimi obrobami, policami in lizenami, ki so izvedene v ometu, zaključena pa z bogato profiliranim podstrešnim vencem. Tretja in osma os, ki sta rizontalno poudarjeni in členjeni z vodoravnimi pasovi, imata v pritličju po en ločno zaključen kamnit portal. Na desnem v osmi osi glavne fasade je izpisana letnica 1803. Dvoriščni trakt v nadstropju členijo slopaste arkade, ki so v pritličju zazidane. Dvokrilna okna so šestpolna. V notranjščini so ohranjeni križni in banjasti oboki. Zgradba je v osnovi starejša od letnice na portalu. V 18. stoletju so jo imenovali Tanzhoferjev frajovž po lastniku iz 17. stoletja. Po smrti ormoškega meščana Matije Lenarta Pachmana, ki je posedoval hišo do sredine 18. stoletja, je mesto uveljavilo svojo pravico do dediščine. Do leta 1910 so bili v stavbi sodišče in zapori, nato pa so jo namenili za trgovske in poslovne prostore, čemur služi še danes. Kvalitetna klasicistično predelana baročna arhitektura s svojo mogočno pojavnostjo dominira v prostoru in je ena najpomembnejših meščanskih hiš v Ormožu.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6292
Ime enote:	Ormož - Hiša Kerenčičev trg 9
Lokacija:	Parcelna številka: 993 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna, vogalna stavba ima preprosto členjeno poznobaročno fasado iz druge polovice 18. stoletja. Trško petosno pročelje ima med drugo in tretjo osjo polkrožno zaključeno nišo, v kateri stoji dokaj kvalitetna lesena plastika sv. Janeza Nepomuka. Preprosta fasado nekoliko poživijo okna z razgibanimi okvirji v nadstropju. Hiša ima niz kasnejših dvoriščnih dozidav. Že prvi izpričan lastnik hiše Veit Wressing, ki je bil za ormoškega meščana sprejet 1702, je bil pek, znano je, da je bila tudi v sredini 18. stoletja v hiši pekarna, katere lastnik je bil Franc Sammer, od leta 1927 pa gostilna. Preprosta hiša, ki je v osnovi že vsaj iz zgodnjega 18. stoletja, spada med starejše stavbe v mestu. Kljub deloma predelani notranjščini je zaradi svoje fasade, ki predstavlja pomemben del podobe trga, pomembna priča umetnostne in zgodovinske preteklosti Ormoža.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;

	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	--

EŠD:	14830
Ime enote:	Ormož - Hiša Kolodvorska 4
Lokacija:	Parcelna številka: 525/1 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna hiša z devetosno ulično fasado je nekdanja graščinska kovačija, saj je hišo grof Königsacker kupil od dedičev kovača Jacoba Wolffa. Tako je gospostvo Ormož postalo lastnik meščanske hiše in k njej pripadajoče kovaške obrti, ki se je v njej ohranila do začetka 19. stoletja. Na gospodarski značaj stavbe opozarja kamnita gradnja pritličja, predvsem pa kletna okna z kovanimi mrežami in kamnitimi okviri. Nadstropje ob poudarjenem delilnem zidcu členijo dvodelna, šestpolna okna, ki jih obdajajo profilirani okviri in bogateje dekorirane karnise v ometu. V pritličju so ohranjeni banjasti oboki z oprogami. Monumentalna hiša, ki v osnovi datira vsaj v drugo polovico 18. stoletja, zaključuje celoto grajskega ambienta, ob tem pa predstavlja pomembno pričo arhitekturnega koncepta objekta namenjenega kovaški obrti.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6294
Ime enote:	Ormož - Hiša Poštna 1
Lokacija:	Parcelna številka: 513/1, 513/2, 513/4 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna, sedemosna poznobaročna stavba v nizu ima fasado členjeno z delilnim in podstrešnim vencem in bogato profiliranimi okenskimi obrobami v

	<p>ometu. Potlačen polkrožno zaključen portal s profiliranimi vratnicami je v četrti osi. Okna so šestdelna s prečnikom. Med drugo in tretjo osjo je v nadstropju niša s kipom Brezmadežne. Pritličje je deloma križno obokano. V nadstropje vodijo lesene zavite stopnice, na katere pridemo skozi kamnit portal na levi strani ravno stropane uvozne veže, katere strop nosita dve široki, polkrožno zaključeni oprogji. Pritličje stopnišča osvetljuje pravokotno okno s kovano baročno mrežo. Kvalitetna, čeprav v pritličju nekoliko spremenjena arhitektura sodi med najstarejše ohranjene stavbe v Ormožu, saj se njen prvi lastnik omenja že leta 1710. Pomembna je zaradi ohranjene stare stavbne strukture iz začetka 18. stoletja, stavbne mase in kipa na fasadi.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6295
Ime enote:	Ormož – Hiša Ptujška 11
Lokacija:	Parcelna številka: 958/1, 958/2 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna, vogalna stavba je na strani Ptujške ceste pet-, na strani Žigrove ulice pa triosna. Pročelje hiše je v pritličju rustikalno, v nadstropju pa okna obdajajo preprosti profilirani okviri. Portal, ki vodi v hišo iz Žigrove ulice, oblikujeta dva kanelirana pilastra z nekoliko poenostavljenima korintskima kapiteloma (levi je uničen) in preklada s preprostim pravokotnim poljem, ki izstopa iz delilnega venca. Omembe vredna so tudi dvokrilna vrata z bogato oblikovanima kovanima mrežama in originalnim okovjem. Pritličje obeh uličnih fasad členi še dvojje dvoosnih lesenih, bogato rezbarsko izdelanih izložb, na katerih se ponovi motiv iz omenjenega portala. Fasado ob okenskih obrobah členijo še enostaven delilni ter bogato profiliran podstrešni venec. Stavbo v smeri proti jugu podaljšuje dvoriščni trakt. V notranjščini hiše je v originalni tlak iz teraca v vhodni veži pod dekorativno rozeto zapisana še letnica izgradnje hiše 1903, iz enakega teraca je tudi stopnišče, ki ga krasi bogata kovana ograja. Na podestu nadstropja so ohranjene originalne betonske ploščice. Hiša stoji na mestu nekdanjega frančiškanskega samostana oz. na temeljih mestnega obzidja, zaradi česar v svoji stavbni strukturi po vsej verjetnosti skriva ostanke predhodnih stavb. Arhitektura je kvalitetna, posebno vrednost pa predstavljajo za Ormož redka lesena izložbena okna.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki

	<p>so ovrednotene kot del spomenika;</p> <ul style="list-style-type: none"> - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	--

EŠD:	6296
Ime enote:	Ormož - Hiša Skolibrova 10
Lokacija:	Parcelna številka: 498 - zahodni del k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Ozka, enonadstropna stavba ima tloris v obliki črke U, pri čemer se s svojim južnim traktom naslanja na hišo Skolibrova 12 (Ormož - Hiša Skolibrova 12 (EŠD 6298)) in skupaj z njo tvori večje notranje dvorišče. V nadstropju cestne strani severnega trakta ima v nadstropju štiri okenske osi in eno veliko ateljejsko okno, ki je na dvoriščni strani neprimerno spremenjeno v dve manjši okenski odprtini. Na začetku prejšnjega stoletja je namreč dal hišo zgraditi fotograf Polak, ki je za potrebe ateljeja potreboval obilico naravne svetlobe. Obcestna fasada je členjena s secesijskimi elementi, posebej pa velja izpostaviti zahodni trakt hiše, ki ga na dvoriščni strani členi sedem secesijsko oblikovanih lesenih oken, ki osvetljujejo vežo v nadstropju. Vanjo pridemo po stopnicah iz dvoriščne strani, ki jih na vrhu zaključuje betonska balustradna ograja. Poleg omenjenih elementov se veža odlikuje predvsem po skorajda v celoti ohranjeni poslikavi, ki pokriva tako stene kot tudi strop, kjer je naslikana iluzija odprtega neba s pticami. V stavbi je tudi sicer ohranjenega nekaj stavbnega pohištva. Južni trakt na dvoriščni strani odpira le troje dvokrilnih vrat v pritličju, od katerih je dvoje še originalnih, na zunanji strani pa je fasada členjena s šestimi dvokrilnimi okni z ločeno nadsvetlobo v nadstropju, od katerih je vzhodno okno manjše ležeče in s prečko deljeno v dve polji. Pritličje na levi strani osvetljujejo manjša ležeča okna s prečko na levi in dvokrilna šestpolna okna na desni strani hiše, v osrednji osi pa so enokrilna vrata. Razvidno je, da je slednji trakt služil za potrebe gospodarskih in servisnih prostorov. Hiša je pomembna predvsem zaradi v slovenskem merilu edinstvenega objekta iz časa zgodnjega 20. stoletja, zgrajenega za potrebe fotografskega ateljeja, odlikujejo pa jo tudi kvalitetni detajli kot so secesijsko oblikovana dvoriščna okna zahodnega trakta ter za ormoške razmere odlična poslikava veže v nadstropju omenjenega trakta.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in

	<p>ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	---

EŠD:	6298
Ime enote:	Ormož - Hiša Skolibrova 12
Lokacija:	Parcelna številka: 498 - vzhodni del k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna stavba ima na vzhodni fasadi pet osi in prisekan vogal, na stranskih fasadah pa po dve okenski osi, pri čemer velja v nadstropju južne fasade omeniti manjši balkon. Osrednja os čelne fasade, kjer je tudi vhod v stavbo in vogal sta rizalito poudarjena. Historicistično pročelje je bogato členjeno. Okna v nadstropju so uokvirjena in poudarjena s trikotnimi in polkrožnimi čeli, na osrednjem rizalitu in na poševno prirezanem vogalu pa tudi z balustradnima parapetnima poljema. Velja še omeniti, da je v stavbi po večini ohranjeno primarno stavbno pohištvo z okovjem. Stavba je kvaliteten primer historicističnega oblikovanja iz konca 19. stoletja.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	14846
Ime enote:	Ormož - Vila Ulica dr. Hrovata 2
Lokacija:	Parcelna številka: 826 - vzhodni del k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna secesijska vila z rizalito izstopajočima in povišanima osrednjima dvema osema. Hiša je datirana z letnico 1903 pod manjšim okroglim oknom tik pod dvokapnim zaključkom rizalito poudarjene osrednje osi na dvoriščni strani, kjer je glavni vhod v stavbo. Čelna vzhodna in stranska severna fasada hiše sta bogato členjeni z dekorativnimi secesijskimi elementi, zahodno in južno fasado pa dekorirajo le preproste okenske obrobe. Kljub temu da je okensko stavbno pohištvo že bilo menjano, pa so v notranjščini skorajda v vseh prostorih ohranjene vratnice s podboji, posebej pa velja omeniti še kovano stopniščno ograjo in originalne betonske ploščice na tleh hodnikov v pritličju in prvem nadstropju. Sedaj je v njej zdravstveni dom. Hišo odlikuje slogovna enovitost, ob tem pa številni ohranjeni kvalitetni secesijski elementi tako na zunanjščini (fasadna dekoracija) kot tudi v notranjščini (betonske ploščice, kovana ograja, vratnice s podboji).
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in

	<p>vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	---

EŠD:	6299
Ime enote:	Ormož - Župnišče
Lokacija:	Parcelna številka: 471 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna prostostoječa mogočna stavba ima na glavni, baročno členjeni fasadi pet osi. Osrednja os čelne fasade je nad vhodnimi vrati poudarjena z dvojno voluto in manjšo konzolo pod centralnim oknom, oboje v ometu. Fasado v nadstropju členijo še polkrožne karnise nad okni, pod vsakim oknom po dve manjši konzolici. Celotno fasado členijo še horizontalni pasovi. Zahodna stranska fasada ima šest, vzhodna pa dve okenski osi. Dvodelna okna so šestpolna, od stavbnega pohištva pa so ohranjene še historicistične vratnice. Pritličje je delno obokano. Leta 1741 zgrajeno in sredi 19. stoletju deloma prezidano župnišče je v svoji osnovi iz poznega srednjega veka. Pri zadnji obnovi leta 2007 so bili na zahodni in južni čelni fasadi najdeni in prezentirani gotski elementi (gotško okno na fasadi). Na dvorišču so gospodarska poslopja. Stavba je kljub kasnejšim prezidavam ohranila večino svojih baročnih kvalitet, ob tem pa so nezamemarljivi tudi ohranjeni gotski stavbni elementi. Iz slednjega slogovnega obdobja namreč v Ormožu – razen gradu – ni ohranjenih profanih stavb, zaradi česar župnišče štejemo med najkvalitetnejše arhitekture v Ormožu.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	29965
Ime enote:	Pavlovski Vrh – Klet ob hiši Pavlovski Vrh 68
Lokacija:	Parcelna številka: *121, k. o. Pavlovski vrh
Utemeljitev razglasitve:	Tik ob cesti na vrhu razpotegnjenega slemenskega naselja, stoji pritlična vinska klet, kladne konstrukcije in podolžnega tlorisa. Pokriva jo opečna dvokapnica. Oba zatrepa sta zapolnjena s pokončno pritrjenimi deskami. Na lesenih stenah so vidne sledi ilovnatga ometa. Z južne fasade vodi vhod v notranjost kleti. Klet iz 19. stoletja predstavlja tip gospodarskih poslopij slovenjgoriškega območja, ki so ga uporabljali za shranjevanje vina in manjšega orodja za obdelavo vinogradov.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, - posebno varovanje zunanosti objekta, njegovih gabaritov, gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme, - ohraniti smer slemena, obliko strehe in vzpostaviti prvotno slamnato kritino; ohraniti stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	3098
Ime enote:	Podgorci - Cerkev sv. Lenarta
Lokacija:	Parcelna številka: *1 k.o. Podgorci
Utemeljitev razglasitve:	Cerkev sv. Lenarta je majhna, a kvalitetna poznogotska stavba iz let 1519-20, ki jo sestavljajo pravokotna ladja, enako širok in visok 5/8 sklenjen prezbiterij in ob njegovo južno stran postavljen, v zgornjem delu oktogonalni zvonik. Notranjščino pokrivata baročna oboka iz konca 18. stoletja: kupolast prezbiterij, ladjo pa trojno kapast z oprogami, ki se podaljšujejo v stenske sople. Na južni strani ladje je pravokoten kamnit portal z ušesastim zaključkom. V cerkvi je med opremo iz 19. stoletja omembe vredna le prižnica iz druge četrtine 18. stoletja. V vzhodnem delu severne zunanjščine cerkve je vzidan relief, morda pilastrski kapitel. Fragment, ki po svojem okrasju povsem ustreza romanskemu času, je bil na to mesto bržkone prinesen od drugod. Preprosta, vendar kvalitetna arhitektura, ki jo odlikuje izjemna lega v prostoru.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen

	pooblaščenim osebam.
Vplivno območje:	Parcelne številke: *115, *132, 28/7, 28/6, 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/4, 17/1, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 3/3, 3/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, južni del 30/6, 30/7, 830/1 k.o Podgorci
Opis varstvenega režima vplivnega območja:	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnim pogledom na spomenik; - prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev; - v vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradnje oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska dominantna.

EŠD:	6322
Ime enote:	Pušenci – Hiša Pušenci 4
Lokacija:	Parcelna številka: 58/8 osrednji del k.o Pušenci
Utemeljitev razglasitve:	Nekdanja stavba mlina je v 80-ih letih prejšnjega stoletja predelana v večstanovanjski objekt. Enonadstropna stanovanjska hiša šest krat štiri osna s štirimi arkadami, med katerimi sta dve zazidani. Enostavno členjena z gladkim mejnim in profiliranim podstrešnim zidcem ter gladkimi okenskimi obrobami in nakazanimi okenskimi policami. Mogočna stavbna masa nekdanjega mlina, predstavlja kvalitetno arhitekturo iz prve polovice 19. stoletja, katere funkcija je iz obrtne spremenjena v stanovanjsko.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih ter likovnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	29972
Ime enote:	Runeč – Tonova klet
Lokacija:	Parcelna številka: *66/2 k.o. Runeč
Utemeljitev razglasitve:	Nekoliko odmaknjena od ceste, na izteku razpotegnjenega slemenskega naselja, stoji pritlična vinska klet, kladne konstrukcije in podolžnega tlorisa. Pokriva jo sekundarna salonitna dvokapnica, ki je na južni strani zaključena s polnim čopom. Sredi opaženega severnega zatrepa so manjša vratca, ki zapirajo podstrešje. Na celotnem ostenju so vidne sledi ilovnatega ometa. Z južne fasade je vhod v notranjost kleti. Klet iz 19. stoletja predstavlja tip gospodarskih poslopij slovenjgoriškega območja, ki so ga uporabljali za shranjevanje vina in manjšega orodja za obdelavo vinogradov.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - posebno varovanje zunanosti objekta, njegovih gabaritov, gradbene

	<p>substance, tlorisne zasnove, notranje opreme,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohraniti smer slemena, obliko strehe in vzpostaviti prvotno slamnato kritino; ohraniti stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
--	---

EŠD:	3401
Ime enote:	Svetinje – Cerkev Vseh svetnikov
Lokacija:	Parcelna številka: 111/2 k.o Mihalovci
Utemeljitev razglasitve:	Današnja cerkev je leta 1730 zamenjala tukaj stoječo kapelo (1603), postavljeno v čast sv. Trojici in vsem svetnikom. O času gradnje priča letnica 1730 na potlačnem polkrožno zaključenem portalu v pravokotnem okvirju s profilirano gredo na južni strani ladje. Cerkev je razen zvonikove vrhnje etaže enotne gradnje in jo sestavljajo zvonik pred zahodno fasado, pravokotna ladja ter ožji in nižji 3/8 sklenjeni prezbitarij s pritlično zakristijo prizidano na njegovi severni strani. Vsi arhitekturni deli cerkve imajo talni in konkavni podstrešni zidec. Ladja je banjasto obokana, obok in stene členijo oproge in dvojni pilastri. Prezbitarij je dvignjen za eno stopnico in banjasto obokan z oprogami. Ostenje je členjeno z dvojnimi pilastri. Notranjščino pokrivajo banjasti oboki, ki so jih do nedavna krasile freske J. Brolla iz leta 1882. Od opreme so stranska oltarja in prižnica povprečni baročni izdelki iz 2. tretjine 18. stoletja, medtem ko je glavni oltar iz začetka 20. stoletja. Preprosta podeželska cerkev je pomembna predvsem zaradi svoje izjemne lege v pokrajini.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
Vplivno območje:	Parcelna številka: *3, *6/1, *6/2, 103/3, 110/1, 110/4, 110/5, 111/3, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 122/6, 122/8, 224/1, 224/2, 225/1, 225/3, 226/3, 226/5, 226/6, 227, 228/1, severni del 228/2, 624/3, severni del 627/12, 627/2, 627/9 k.o. Mihalovci; *97/2, 520/10, 520/12, 520/13, 520/16, 520/19, 520/20, 520/4, 520/6, 520/9, 525/4, južni del 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, 526/1, 526/2, 526/3, južni del 639, 641/3, 641/4, 641/5, 642 k.o. Veličane
Opis varstvenega režima vplivnega območja:	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnim pogledom na spomenik; - prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov,

	<p>postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;</p> <ul style="list-style-type: none"> - v vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradnje oblikovati tako, da bo cerkev sredi vaškega jedra ostala prostorska dominanta.
EŠD:	25003
Ime enote:	Svetinje – Malekova zidanica
Naslov:	Svetinje 22
Lokacija:	Parcelna številka: 587 k.o. Veličane
Utemeljitev razglasitve:	<p>Visokopritlična pravokotno zasnovana podkletena zidanica s sedemosno glavno fasado, krita z opečno dvokapnico s celostranskimi čopi ima značilno razporeditev: bivalni del s hišno kapelo, prostor z veliko prešo in obokano vinsko klet. Na zunanjščini gosposko zidanico odlikuje opečni podstrešni venec, v notranjščini pa smemo ob obokanih kletih z originalnimi baročnimi kovanimi mrežami, ki oddeljujejo nekatere prostore, kot njeno največjo umetnostnozgodovinsko vrednost izpostaviti predvsem hišno kapelo. Kapelo - dolga je 3,85 m, široka 2,95 m in visoka 3,75 m - prav tako krasijo vrata z baročno kovano mrežo. Stranski steni členijo na vsaki strani po trije pilastri s profiliranimi kapiteli, ki nosijo stropne oproge z reliefno rastlinsko ornamentiko. Oproge so prekinjene, saj je namesto prvotnega banjastega oboka kasnejši plitvi križno rebrasti obok. Na čelni steni kapele nosita dva pilastra polkrožni profiliran zidec, ki skupaj z iluzionistično naslikanima pilastroma služi kot arhitekturni okvir za fresko Marijinega Vnebovzetja. V spodnjem delu poškodovano Marijino podobo uokvirja naslikan rastlinski okvir, ki ga nosita dva putta. Gre za kvalitetno baročno delo, ki bržkone datira še v pozno 17. stoletje, na stranskih stenah pa so mlajše žanrske scene iz 19. stoletja. Gosposka zidanica je spadala pod gosposčino Branek, katere lastniki so bili med letoma 1664 in 1732 Maurerji, med letoma 1732 in 1903 grofje Codroipo iz Vidma v Italiji, nakar je prišla s prodajo v posest vinskih trgovcev Fischerauov iz Leobna, ki so ostali njeni lastniki do leta 1945. Vse kaže, da je so kleti in kapela ostanki, v 19. Stoletju, temeljito prezidane prednice na tem mestu. Gosposka zidanica je kljub neustreznim posegom in menjavi stavbnega povišstva v novejšem času v osnovi kvalitetna arhitektura, ki jo odlikuje obokana vinska klet z ohranjenimi baročnimi kovanimi mrežami, predvsem pa kapela z kvalitetno fresko Marijinega Vnebovzetja iz 17. stoletja. Zidanica, ki danes kaže podobo iz 19. stoletja predstavlja tudi pomemben prostorski poudarek tega dela Slovenskih goric pred vzponom do Jeruzalema.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite zidanice in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	799
Ime enote:	Velika Nedelja - Cerkev sv. Trojice
Lokacija:	Parcelna številka: 1125, 1126 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	<p>Natančni čas nastanka romanske pražupnijske cerkve sv. Trojice z vzhodnim zvonikom in polkrožno apsidno ni povsem pojasnjen. Domneva, da smemo najstarejšo stavbno zgodovino velikonedeljske cerkve razdeliti v dve fazi, in sicer starejšo romansko s podfazama iz tretje tretjine 12. stoletja, ko naj bi obsegala sedanjo banjasto obokano zvonico in apsidno in začetka 13. stoletja, ko naj bi jo Friderik III. Ptujski s prizidavo ladje spremenil v cerkev ter mlajšo zgodnjegotsko iz okoli 1280 z izgradnjo prvega nadstropja zvonika in povečavo ladje, se zdi najbližje resnici. V pozni gotiki in renesansi so dvakrat predelali sedaj zazidani apsidalni stranski okni in prizidali zakristijo ob severni steni zvonika, deloma tudi ladje. Med letoma 1674-98 so ladjo drugič podaljšali, povišali in obokali, v podaljšek vzdali pevsko emporo z bogato štukirano čelno steno (delo J. Schomassija), povišali zvonik, prizidali severno kapelo in postavili vhodni veži pred zahodnim in južnim ladjinim vhodom. Takrat je cerkev dobila s pilastri in polkrožno zaključenimi nišami členjeno zahodno fasado, kar označuje konzola z letnico 1698 in križevniški grb nad preprosto vhodno lopo. V prvi polovici 18. stoletja so ladjino ostenje še nekoliko nadzidali, zamenjali južno vežo s kapelo, oratorijsko nadzidali zakristijo in vso cerkev opasali z bogato profiliranim venčnim zidcem. Po sredi 18. stoletja so štukirali tudi obe kapeli, posebno bogato njuni slavoločni steni. V drugi polovici 18. stoletja so priskrbeli večino kvalitetne baročne opreme (glavni oltar je delo mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja iz okoli leta 1770, oltarja v kapelah s prevladujočima slikama sv. Jožefa in Janeza Nepomuka sta si podobni, a ne identični deli iz leta 1762, medtem ko sta sliki delo istega, a zaenkrat neznanega avtorja, posebej kvalitetna pa sta prižnica in Križev oltar, ki kažeta sorodnosti z delavnico J.J. Mersija v Rogatcu) ter z zaprtjem slavoloka okoli leta 1770 vzhodni del cerkve spremenili v kapelo Matere Božje, kjer je kvalitetni oltar sv. Jožefa, datiran v leto 1760, prvotno iz hišne kapele na Goričaku blizu Zavrča. Cerkev je pomembna tudi zaradi več ohranjenih kosov stavbne plastike iz romanske dobe, ki se nam jih je iz tega časa v Sloveniji ohranilo le malo. Poleg dveh obraznih plastik (glava nad streho apside in obrazna plastika moža danes vzdana v nišo na jugozahodnem delu ladje, prvotno pa je bila v pravokotni vdolbini visoko v cerkvenem zidu) velja omeniti še dokolenski kip bradatega moža, ki je bil še pred nekaj desetletji vzdan na južni strani zvonika, danes pa je hranjen v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož, predvsem pa romanski krstilnik v apsidni cerkve. Gre namreč za edini romanski krstilnik pri nas, katerega najverjetnejši čas nastanka je druga četrtina 13. stoletja. Cerkev se odlikuje tudi po srednjeveških freskah, ki so se ohranile na severni in južni steni ladje. Na severni steni je poslikava zasnovana v treh vodoravnih pasovih, na južni v dveh, ki segajo do vrha prvotne višine ravnokrite ladje. Spodnji pas je na obeh stenah namenjen stoječim svetnikom in svetnicam z atributi, nad njim pa se na obeh straneh zvrstijo posamezni pripovedni svetniški prizori. T. i. Mojster iz Velike Nedelje kaže na prvi pogled zgodnjo razvojno stopnjo t. i. mehkega sloga iz časa okoli leta 1400, a se v tipu glav, drži figur in gubanju draperije še čutijo spomini na 14. stoletje, zaradi česar smemo freske datirati v zadnje desetletje 14. stoletja. Isti mojster je s prizori iz neke svetniške legende poslikal tudi severno steno severne kapele župnijske cerkve sv. Jakoba v Ormožu.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;

	<ul style="list-style-type: none"> - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	---

EŠD:	800
Ime enote:	Velika Nedelja - Grad
Lokacija:	Parcelna številka: 1119/1, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1152 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	<p>Grad, ki stoji nedaleč od župnijske cerkve, je stara križniška komenda, ki se prvič omenja leta 1273, a je v zasnovi po vsej verjetnosti nastala že kmalu po letu 1200, ko je Friderik Ptujski, salzburški ministerial, s pomočjo nemškega viteškega reda zavzel velikonedeljsko ozemlje. Njegovo srednjeveško jedro je še ohranjeno v jugozahodnem delu sedanje grajske stavbe, vendar pa danes prevladuje renesančna gradbena koncepcija. Arhitektura, ki se je že skozi srednji vek spreminjala, je bila večjih prezidav deležna tudi v sklopu protiturškega utrjevanja okoli sredine 16. stoletja. Zahodno stran gradu so zavarovali z novim pasom obzidja, ki je staro stanovanjsko hišo obdalo na zahodni in severni strani. Obzidje so zavarovali s širokim obrambnim jarkom, na obeh zahodnih vogalih obzidja pa zgradili valjasta stolpa. V severozahodnem so v pritličju uredili nov glavni vhod in do njega preko jarka speljali lesen mostovž z vzdžnim mostom. Dva nova obrambna valjasta stolpa so pozidali tudi na vogalih vzhodne stranice grajskega obzidja. Prezidali so tudi oba pomožna trakta na severni in južni strani dvorišča. Naslednje večje prenovе je bil grad deležen v času komturja Markvarda barona von Egkh-Hungersbach med letoma 1612 in 1619. Takrat je nastal zahodni podaljšek severnega trakta, na katerem je na svojem primarnem mestu vnovič vzdžana (nekaj časa je bila sneta) imenitna heraldična plošča z napisom in letnico 1612, predvidoma delo italijanskega renesančnega kiparja Philiberta Pacobella. Severni in južni trakt so temeljito prenovili, v severozahodnem stolpu pa namestili nov glavni portal z utorom za vzdžni most in letnico 1619 na sklepnem kamnu. Grad so najbrž ponovno prenavljali okoli leta 1675, ko se je pričela temeljita prenova bližnje cerkve. Takrat je med drugim najbrž ob naslonu na notranjo stran starejšega obzidja nastal tudi nov vzhodni trakt z arkadno lopo v pritličju. Hkrati je nastala nova kamnita krona grajskega vodnjaka z razkošno oblikovanim kovanim nastavkom. Poznejše predelave, zlasti tiste med letoma 1723 in 1730 (letnice na portalih), so dale gradu podobo sodobne baročne residence. Med ostalimi deli – odstranili so obrambno poletažo stanovanjske hiše in jo višinsko izravnali z ostalimi trakti, prezidali so arkadna loka na dvoriščni strani, celotno stavbo so opremili z novimi okni in vrati, vzhodni trakt pa poudarili s trikotnim čelom itd. – velja posebej omeniti izgradnjo reprezentančnega stopnišča z balustradno ograjo v notranjščini severnega trakta. Takrat so temeljito prenovili tudi v osnovi domnevno še poznoromansko dvoetažno grajsko kapelo, ki je dobila novo emporo in štukiran strop ter s pilastri razčlenjene stene. Prostore reprezentančnega drugega nadstropja so opremili s štukiranimi okvirji, parketi in pečmi.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter

	<p>krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite gradu in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	---

EŠD:	6311
Ime enote:	Velika Nedelja – Hiša Velika Nedelja 11
Lokacija:	Parcelna številka: 1127 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	<p>Enonadstropna stavba ima sedemosno glavno fasado in dvoosni stranski fasadi. Osrednja os nad vhodom je poudarjena z balkonom, pod njim pa je v pritličju glavni vhod. Pritličje členijo še nekdanji vhod v trgovino in izložbena okna, vse pa obdajajo rahlo profilirani okviri v ometu z zaobljenimi robovi. Neobaročno oblikovana fasada je v nadstropju členjena s širokim delilnim venecem, okenski okviri z razgibanimi karnisami in podstrešnim venecem. Na dvoriščni strani ima rizalitno poudarjeno osrednjo os in kasnejši prizidek. Tla vhodne veže in stopniščni podest v nadstropju pokrivajo primarne betonske ploščice, nekaj pa je ohranjenega tudi originalnega stavbnega pohištva. Okrog leta 1900 zgrajena stavba predstavlja v svojem okolju kvaliteto zaradi svojih oblikovnih značilnosti in vključitve v ambient, ki se je oblikoval okrog cerkve.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6312
Ime enote:	Velika Nedelja – Hiša Velika Nedelja 14
Lokacija:	Parcelna številka: 1106 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna stavba ima osemosno glavno fasado in štiriosni stranski fasadi. Fasade so v pritličju členjene z vodoravnimi pasovi, v nadstropju pa s plitkimi pilastri, okenskimi obrobami in trebušastimi parapeti, ki so okrašeni s štukaturo. Fasade zaključuje profilirano konkaven podstrešni venec. Portal v tretji osi je pravokoten, kamnit in ima konzolno preklado. Vratnice so baročne. Dvoriščna fasada je preprostejša, ima neenakomerno razporejene okenske odprtine in naj bi bila nekoč členjena s pilastri, danes pa je gladko zglajena. Dvokrilna okna so šestpolna in dvojna oz. imajo naoknice. Notranjost je deloma obokana, deloma pa ima ravne, s štukaturo okrašene stropne. V eni izmed sob v nadstropju je že več desetletij odkrita poslikava s štukaturo okrašene stropa, ki prikazuje Herkulov sprejem na Olimpu, v ostalih prostorih pa so te odkrite le sondažno. Po večini je ohranjeno tudi notranje stavbno pohištvo. Župnišče je bilo zgrajeno med leti 1749 in 1751. Zaradi svoje dominantne lege in tudi za širši slovenski prostor izjemnih spomeniških kvalitet spada med najkvalitetnejše profane stavbe v Sloveniji.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite župnišča in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	6313
Ime enote:	Velika Nedelja – Hiša Velika Nedelja 15
Lokacija:	Parcelna številka: 1128 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Neobaročna enonadstropna stavba s konca 19. stoletja ima sedemosno glavno in štiriosni stranski fasadi. Osrednja os simetrično zastavljena čelne fasade je poudarjena s triosnim rizalitom z balkonom z litoželezno ograjo in trikotnim nadstrešnim zaključkom. Enostaven podstrešni venec nosijo konzole. Vhodni portal ima žlebasto-paličast profil in originalne vratnice, tudi sicer je stavbno pohištvo na zunanjsčini in v notranjsčini po večini ohranjeno. Fasado v nadstropju členijo ozke police pod in preproste ravne karnise nad okni, ki so dvokrilna in šestpolna ter dvojna oz. imajo naoknice. V nadstropje vodijo lesene stopnice z bogato rezljano leseno ograjo. Tla sicer v pritličju in nadstropju pokrivajo lesene podnice. Kvalitetna neobaročna stavba je nastala konec 19. stoletja. Zaradi svojih oblikovnih kvalitet se uvršča med pomembnejše profane arhitekture svojega časa, ob tem pa pomembno sooblikuje vaški ambient, ki je nastal okrog cerkve.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;

	<ul style="list-style-type: none"> - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite hiše in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
--	---

EŠD:	8929
Ime enote:	Vinski Vrh – Janežičeva hiša
Naslov:	Vinski Vrh 1
Lokacija:	Parcelna številka: *167 jugovzhodni del, k.o. Vinski vrh
Utemeljitev razglasitve:	Ob vznožju slemenskega naselja, ki se razteza naprej po griču, stoji domačija, ki jo sestavljajo stanovanjska hiša, gospodarska poslopja in vodnjak na kolo. Stanovanjska hiša grajena leta 1902, je zidana, pritlična in z daljšo sedemosno fasado obrnjena proti cesti. Pokriva jo strma opečna dvokapnica. Glavno obcestno fasado poudarja arkadno čelno stopnišče, na katerem sloni opečna dvokapna strešica. Gladko fasado členijo profiliran strešni zidec, gladke okenske obrobe in šivani robovi. Prvotna dvokrilna okna deljena na polja z okenskimi kovanimi mrežami, so zamenjala nova dvokrilna z nadsvetlobo. Glavna vhodna vrata so kasetirana. Hiša je v celoti ohranila značilno notranjo tlorisno zasnovo. Od nekdanje domačije z začetka 20. stoletja, je stanovanjska hiša ohranila stavbne značilnosti tega časa ter tako izpričuje način življenja na nekoč bogatejši kmetiji.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - za objekt velja varovanje njegovih gabaritov, zasnove in členitve fasade oz. oblikovanosti pročelja; ohraniti pojavnost arkadnega stopnišča; - ohraniti smer slemena s prvotno obliko strehe in kritino; ohraniti stavbno pohištvo (okna in vrata); - prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

EŠD:	8930
Ime enote:	Vinski Vrh – Vinska klet pri hiši Vinski Vrh 74
Lokacija:	Parcelna številka: *120 k. o. Vinski vrh
Utemeljitev razglasitve:	Tik ob cesti na vrhu razpotegnjenega slemenskega naselja, stoji pritlična, enocelična vinska klet. Pokriva jo strma čopasta dvokapnica s polnim severnim čopom. Južni zatrep pa je opažen z lesenimi deskami. Klet nima značilne kladne konstrukcije. Njeno ostenje je spleteno iz tanjših palic, ki so zaščitene tako na notranji kot zunanji strani z ilovnatim ometom. V tem delu kleti še stoji v celoti ohranjena lesena preša. V podzemni del kleti vodi zidani vhod z dvokapno strešico. Klet iz 19. stoletja, predstavlja z gradbenega vidika redek primer kleti s pletenim ostenjem.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

	<ul style="list-style-type: none"> - varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, - posebno varovanje zunanosti objekta, njegovih gabaritov, gradbene substance, florisne zasnove, notranje opreme, - ohraniti smer slemena, obliko strehe in vzpostaviti prvotno slamnato kritino; ohraniti stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, - prepoved vseh posegov v florisno zasnovo in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih posegov, - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala, - prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
--	---

(3) Stavbe s parki ali z vrtovi

EŠD:	6288
Ime enote:	Ormož – Grad
Lokacija:	Parcelna številka: 584, 586, 587/1, 587/2, 589, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	<p>Na izpostavljenem predelu takratne avstrijsko-ogrške meje so si Ptujski gospodje v zadnji tretjini 13. stoletja pričeli graditi stavbni kompleks. Grad je ostal v posesti Ptujskih do leta 1438, ko je rodbina izumrla, upravljali pa so ga kastelani. V prvi fazi razvoja gradu je najverjetneje nastal današnji izpostavljeni južni trakt, v katerem je bilo urejeno prebivališče ptujskih kastelanov, gospodov iz Ormoža, šele nato pa naj bi veliko obzidano dvorišče na severovzhodnem vogalu zavarovali z močnim stolpom – bergfridom. V stolpu so v drugem nadstropju uredili grajsko kapelo in jo na vzhodni strani opremili s polkrožnim oltarnim zaključkom – apsidno, ki počiva na kamnitih konzolah. Ob tem so gradu na zahodu prizidali še reprezentančni stanovanjski trakt – palacij. Leta 1487 so deželnoknežje čete ob umiku pred četami ogrskega kralja Matije Korvina ormoški grad požgale, leta 1489 pa je slednji požgani grad podelil svojemu vojskovodji Jakobu Szekelyju, ki ga je nato obnovil. Takrat so palacijo nadzidali še tretje (današnje drugo) nadstropje in v prvem nadstropju na dvoriščni strani uredili štiri danes fragmentarno ohranjena velika pravokotna okna s kamnitimi križi. Najbrž so hkrati pozidali tudi severni prizidek palacija, s katerim so površino tega podvojili in ga podaljšali vse do severnega dvoriščnega zidu. Leta 1598 je grad in gosposčino Ormož od Mihaela in Elizabete Szekely odkupil Jurij Rupert Herberstein in jo leta 1605 prodal ogrski plemiški rodbini Pethe, ki je grad nato posedovala celo stoletje. Leta 1704 so kruci s pomočjo ormoških podložnikov grad izropali in požgali. Sledila je obsežna obnova, katere začetki pa morda segajo še v čas okoli leta 1690. Utrjeni srednjeveški grad je takrat dobil podobo zgodnjebaročne residence. Temeljito so prezidali prvotno utrjeno hišo in zahodni palacij, ki so ga na dvoriščni strani opremili z dvonadstropnimi arkadnimi hodniki. Hkrati so ob naslonu na dvoriščno stran starega obzidja pozidali novi južni in severni grajski trakt z vhodno vežo. Ob tem so izravnali in povišali grajsko dvorišče ter vodnjak opremili z imenitnim novim kovanim nastavkom. Celoto so enotno fasadirali in opremili s kvalitetnimi zgodnjebaročnimi profiliranimi kamnitimi okvirji. Temeljito so prenovili tudi vse notranje prostore, ki so v kleti in pritličju dobili nove opečne banjaste oboke. V prvem nadstropju novega severnega trakta so nad vhodno vežo uredili banjasto obokano slavnostno dvorano s štukiranim stropom, ki ga krasita naslikana grba leta 1710 umrlega barona Franca Antona Petheja in njegove soproge Elizabete, rojene Saurau. Leta 1805 je grad kupil ambiciozni industrialec iz Vordenberga Jožef Pauer, ki je dal grad klasicistično obnoviti in obzidati jugozahodni grajski vrt. Leta 1810 je slikar Alois Gleichenperger naslikal imenitne klasicistične poslikave v štirih zaporednih prostorih prvega nadstropja zahodnega trakta, ki sodijo v vrh klasicističnega monumentalnega slikarstva na Slovenskem. Okoli leta 1860 so ob naslonu na zahodni trakt</p>

	<p>pozidali še nadstropno neogotsko teraso. Manjših sprememb je bil grad deležen še po letu 1910, ko je prešel v last družine Wurmbrand-Stuppach. Takrat je nastal tudi nov glavni portal z grbovno ploščo, zastekli pa so tudi dvoriščne arkade v nadstropju. V predgradju so odstranili še poslednje sledove nekdanjega obzidja in vzhodno od gradu uredili razsežen angleški park (Ormož - Grajski park (EŠD 14346)) in ga zasadili tudi z nekaj primerki eksotičnih dreves. Na vzhodnem robu parka so na začetku 20. stoletja pozidali kapelo z grobnico grajskih lastnikov (Ormož - Kapela v parku (EŠD 14346). K grajskemu kompleksu sodi tudi gospodarsko poslopje imenovano pristava, ki ga omenjajo že srednjeveški viri. Obstoječa stavba, ki je predvidoma iz 18. stoletja, je bila v letih 2010 in 2011 adaptirana za potrebe muzeja in glasbene šole. Grad, katerega nastanek sega v pozno 13. stoletje ima v današnji podobi baročno-klasicističen značaj. Posebno odliko gradu predstavlja srednjeveški mogočni stolp t. i. bergfrid na severozahodnem vogalu grajskega kompleksa, predvsem pa njegova domala intaktno ohranjena zgodnjegotska kapela v drugem nadstropju. Tovrsten tip grajske kapele iz zadnje tretjine 13. stoletja s polkrožnim oltarnim zaključkom – apsidno na vzhodni strani je v slovenskem merilu namreč edinstven. Iz obdobja obsežne obnove, katere začetki morda segajo še v čas okoli leta 1690, velja omeniti banjasto obokano slavnostno dvorano v prvem nadstropju takrat zgrajenega severnega trakta s štukiranim stropom, ki ga krasita naslikana grba leta 1710 umrlega barona Franca Antona Petheja in njegove soproge Elizabete, rojene Saurau. Iz obdobja zgodnjebaročnih prezidav pa je ohranjen tudi imenitni kovani nastavek na vodnjaku. Posebno kvaliteto gradu predstavljajo klasicistične poslikave v štirih zaporednih prostorih prvega nadstropja zahodnega trakta gradu, ki sodijo v vrh klasicističnega monumentalnega slikarstva na Slovenskem. Ob izpostavljenih arhitekturno-likovnih kvalitetah je vrednost objekta tudi zaradi kompleksne ohranjenosti grajskega ambienta, saj grad na vzhodni strani obdaja razsežen angleški park, eden najlepših, kar se jih je ohranilo pri nas. V njem so na začetku 20. stoletja pozidali kapelo z grobnico grajskih lastnikov, k grajskemu kompleksu pa sodi tudi gospodarsko poslopje imenovano pristava, ki ga omenjajo že srednjeveški viri. Grad s parkom, ki se ponaša s številnimi eksoti, kapelo in gospodarskim poslopjem tako predstavlja enkratno spomeniško celoto.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite gradu in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6335
Ime enote:	Ormož – Vila Ptujška 20
Lokacija:	Parcelna številka: 739/1, 740/3, 740/4, 740/5 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna, prosto stoječa stavba z izkoriščeno mansardo je v masi členjena s stolpičem in terasnim izzidkom, zidove pa členijo historicistični okraski. Vilo obdaja parkovni vrt. Stavba je kvaliteten primer meščanske vile, ki je bila sezidana na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Odlikujejo jo enovitost arhitekturnih členov, dosledno izpeljana prostorska in gabaritna zasnova in neokrnjenost njenih spomeniških lastnosti. Hiša stoji na največji ohranjeni rimski gomili, te so bile namreč v 19. stoletju na cerkvenih njivah izravnane.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.

EŠD:	6300
Ime enote:	Ormož – Vila Skolibrova 19
Lokacija:	Parcelna številka: 468/2, 468/3, 468/4 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna vila stoji sredi vrta. Triosna ulična fasada ima osrednjo os poudarjeno s štiridelnim oknom v nadstropju in členjenim trikotnim nadstrešnim zaključkom. Vilo je leta 1923 postavil lekarnar Trautvetter, opuščeno apoteko v pritličju pa sta nekoč osvetljevali izložbeni okni z vgraviranima podobama Hygieie in Esculapa, preneseni v novo lekarno na Mariborski cesti. Na vzhodni strani stavbe je prizidek z balkonom z balustradno ograjo, kjer je v pritličju vhod v stanovanjski del hiše. Tako na zunanjsčini kot tudi v notranjsčini je po večini ohranjeno originalno stavbno pohištvo, po oblikovni plati pa najbolj izstopajo dvokrilna vhodna vrata, ki vodijo v zgornje bivalno nadstropje. Stavba iz začetka 20. stoletja je kvaliteten primer predmestne vile, ki je bila že ob izgradnji namenjena lekarniški dejavnosti v pritličju in stanovanjski namembnosti v nadstropju, zaradi česar predstavlja v prostoru posebno kvaliteto.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,

	<p>lege in materialov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; - prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
--	--

(4) Spominski objekti in kraji

EŠD:	67
Ime enote:	Cerovec Stanka Vraza – Rojstna hiša Stanka Vraza
Lokacija:	Parcelna številka: *61 severozahodni del k.o. Cerovec Stanka Vraza
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna kmečka hiša v kateri se je leta 1810 rodil ilirski pesnik in zbiralec ljudskih pesmi Stanko Vraz. Hiša ima v prvem nadstropju v veliki sobi vzdian spominski medaljon z reliefno upodobitvijo pesnika. Na zunanji strani hiše so še vzdiane tri hrvaške in dve slovenski spominski plošči. Stanko Vraz je šolo najprej obiskoval doma, potem v Ljutomeru, kasneje še v Mariboru in v Gradcu. Leta 1838 se je preselil v Zagreb, kjer je urejal list »Kolo« in bil tajnik »Ilirski matici«. Umril je 24. maja 1851. Vraz je med leti 1833 in 1839 zbiral slovenske narodne pesmi in v ta namen prepotoval Kranjsko, Koroško, Štajersko in Prekmurje. Plod zbiranja teh pesmi je njegova knjiga z naslovom »Narodne pesmi ilirske«, ki jih je izdal v Zagrebu leta 1839. Podeželska hiša, vzorno vzdrževana, je rojstni kraj pomembnega raziskovalca in zbiralca slovenske ljudske kulture in predstavlja eno od pohodno-izletniških točk, ki povezujejo kulturne znamenitosti med Ormožem in Ljutomerom.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, memorialnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

EŠD:	3470
Ime enote:	Drakšl – Kapela sv. Ane
Lokacija:	Parcelna številka: 319/10 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Kapela zaprtega tipa ima fasadni zvonik. Zunanjščina je členjena z neorenesančnimi elementi. Med fasadno dekoracijo izstopajo široki pilastrji, ki so na čelni fasadi in stranicah kapele členjeni s kanelurami in stiliziranimi kapiteli ter bazami izstopajočimi iz talnega zidca, na vogalih tristranega

	zaključka pa z imitacijo rustike. Profilirane okenske obrobe pod polico dekorira ornament, ki se na robovih sklone s stiliziranimi cofki, bogato profiliran pa je tudi podstrešni venec. V notranjščini je ohranjen oltarni nastavek s centralno plastiko sv. Ane, ki jo na levi obstopa sv. Jožef, na desni pa sv. škof, v katerem bi bržkone lahko prepoznali sv. Miklavža. Gre za kvalitetno, nekoliko iz povprečja izstopajoče ljudsko delo poznega 19. stoletja. Kvalitetna historicistična arhitektura iz druge polovice 19. stoletja se odlikuje predvsem zaradi svoje monumentalne zasnove in bogate fasadne dekoracije. Omembe vredna pa je tudi njena kiparska oprema, ki nekoliko izstopa iz povprečja poljudne rezbarske ustvarjalnosti 19. stoletja na štajerskem podeželju.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite kapele, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	20173
Ime enote:	Gomila pri Kogu - Znamenje
Lokacija:	Parcelna številka 42 - vzhodni del k.o. Gomila
Utemeljitev razglasitve:	Kamnito slopno znamenje kvadratnega tlorisa s prirezanimi vogali ima poudarjeno bazo in od slopa nekoliko širši nastavek z nišami na vseh štirih straneh. Slop členijo šilasto zaključene niše, nastavek pa pokriva opečna štirikapna streha. Znamenje je bilo po vzoru starega znamenja iz 18. stoletja rekonstruirano leta 1964. Kljub temu da znamenje ni originalno, je njegova odlika predvsem monumentalna zasnova, ob tem pa dominantna lega v pokrajini sredi Jeruzalemskih gor, kjer se spogleduje z v krajini prav tako izpostavljenim dvorcem Temnar v Hermancih (Hermanci - Dvorec Temnar (EŠD 6315)) in cerkvijo Marije sedem žalosti v Jeruzalemu (Jeruzalem - Cerkev Marije sedem žalosti (EŠD 3183)).
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet;

	- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	6321
Ime enote:	Jastrebcji – Spominska plošča Kerenčičevi družini
Lokacija:	Parcelna številka: 329/3 k.o. Jastrebcji
Utemeljitev razglasitve:	V tej hiši, ki ni ohranila svoje prvotne podobe, se je leta 1913 rodil narodni heroj Jože Kerenčič. Leta 1935 je postal član komunistične partije ter bil aktiven organizator različnih ljudskih zborovanj v Ljutomer. Zaradi zavzemanja za kmečka vprašanja, je bil za nekaj časa izključen iz partije, vendar je po ustanovitvi Osvobodilne fronte postal idejni vodja uporov v Slovenskih goricah. Aretiran je bil novembra 1941 ter odpeljan v mariborske zapore, kjer je bil z bratom Stanislavom ustreljen. Na pročelje hiše je leta 1953 vzidana spominska plošča na kateri je vklesano »Iz te domačije so dali življenje za svobodo narodni heroj Jože 1913, Stanislav 1920, ustreljena v Mariboru 1941. Uršula, Franc, umrla v Auschwitzu 1942. Tu je bila 1. novembra pokrajinska konferenca OF za Štajersko«.
Opis varstvenega režima:	Varuje se spominska plošča na pročelju hiše. Ob morebitnih vzdrževalnih delih na hiši, je potrebno ploščo sneti in jo ponovno namestiti na mesto, kjer se nahaja sedaj.

EŠD:	6333
Ime enote:	Lačaves - Trikotno znamenje
Lokacija:	Parcelna številka: 446/2 k.o. Lačaves
Utemeljitev razglasitve:	Trikotno znamenje členi po ena pravokotna niša na vsaki fasadi. V eni je le plošča z napisom (IHS/ POHVALEN BODI/ JEZUS KRISTUS/ OJEZUS KERISI/ ZA NAS/ KRIZAN BIO/ OSMILI SE/ KRESNAS/ LETO 1886) in letnico 1886, v drugi prav tako plošča z napisom (POHVALEN BODI/ JEZUS KRISTUS/ L 1662 BIL JE V TEH KRAJIH/ POMOR TUKAJ PROSILI SO/ VERNIKI POMOČI OD BOGA/ IHS) in letnico 1662, pod njo pa močno uničena lesena plastika svetnika, ki ga izročilo zaradi napisa na vgrajenem kamnitem podstavku »SV. URBAN PROSI ZA NAS« interpretira kot sv. Urbana. V nišo na čelni strani znamenja je vzidana monumentalna kamnita plastika Jezusa privezanega k stebri, ki glede na učinek utesnjenosti prvotno ni bila narejena za nišo v kateri je nameščena. Slednjo tezo potrjuje tudi iz istega kamna kot kip izklesan profiliran kamniti nastavek, ki je prvotno bržkone predstavljal zaključek slopa ali stebra. Kristusa ikonografsko lahko interpretiramo kot »Ecce Homo«, torej prizor, ki ga po Janezovem Evangeliju (Jn 19,6) označujemo z besedami Pontiusa Pilata, ko je zbrani množici pokazal bičanega Kristusa. Znano je, da je bilo leta 1967 znamenje predstavljeno in rekonstruirano, vendar ni podatkov o njegovi tedanji podobi. Gotovo pa je, da tako manjša lesena plastika svetnika kot tudi kamniti kip Kristusa nista bila del njegove prvotne zasnove. Kljub temu da znamenje ne stoji več in situ, je zanimivo predvsem zaradi svoje oblike enakostraničnega trikotnika, ki se pojavlja predvsem na vzhodnem Štajerskem. Kljub učinku utesnjenosti pa velja posebej poudariti monumentalno kamnito plastiko Trpečega Kristusa, ki po kvaliteti izstopa iz dometa lokalnih kiparskih delavnic.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,

	<p>lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	9590
Ime enote:	Lahonci - Znamenje v Kungoti
Lokacija:	Parcelna številka 629/1 - vzhodni del k.o. Lahonci
Utemeljitev razglasitve:	Zidano slopasto znamenje je enkrat stopnjevano. V ožjem zgornjem delu ima tri polkrožno zaključene niše in piramidasto, z opeko krito streho. Znamenje iz 18. stoletja je pomemben krajinski element.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6332
Ime enote:	Lešnica - Znamenje pri domačiji Lah
Lokacija:	Parcelna številka 778 - jugovzhodni del k.o. Lešnica pri Ormožu
Utemeljitev razglasitve:	Stebrasto znamenje kvadratnega tlorisa s prirezanimi vogali ima piramidast zaključek pod katerim je profiliran venčni zidec. Pod polkrožno zaključeno globljo nišo v kateri je danes kip sv. Jožefa z Jezusom iz gipsa, nekoč pa je bila v njem lesena plastika neznanega svetnika, je ime IURI LESIAK in letnica 1691, nad njo pa monogram IHS. Tudi na stranskih stranicah znamenja sta zgoraj pravilno zaokroženi polji, le da sta nekoliko plitkejši od niše s kipom. Kvalitetno izdelano znamenje votivnega značaja z renesančnimi stilnimi elementi je pomemben krajinski element in priča zgodovinskega dogajanja.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite

	<p>znamenja, razen vzdrževalnih posegov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	6323
Ime enote:	Litmerk – Kapelica ob križišču
Lokacija:	Parcelna številka: 253/2 k.o. Litmerk
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica zaprtega tipa na koncu vasi je dvignjena nad križišče lokalnih poti. Fasada je v vogalih členjena s štirimi polstebri, nad trikotnim zaključkom čelne fasade je stolpič s pločevinasto streho. V kapeli je lesen kip sv. Antona, ljudsko delo iz konca 19. stoletja. Preprosta, vendar dokaj ambiciozno zgrajena vaška kapela iz leta 1879 predstavlja zaključek vaškega jedra in njen prostorski poudarek.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite kapele, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6320
Ime enote:	Mihalovci – Spomenik talcem
Lokacija:	Parcelna številka: 13/1 - zahodni del k.o. Mihalovci
Utemeljitev razglasitve:	Na robu gozda, ob cesti Ormož–Ljutomer, stoji preprost spomenik posvečen devetim padlim partizanom. Spomenik predstavlja približno tri metre visoka zložba kamnov, ki jo na vrhu zaključuje peterokraka zvezda. V spomenik je vridana spominska plošča z imeni padlih. Spomenik obdajajo stebrički povezani z verigo. Spomenik predstavlja avtentičen kraj uboja devetih domoljubov.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam <p>Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Enako velja za njegovo neposredno okolico.</p>

EŠD:	6331
Ime enote:	Mihovci pri Veliki Nedelji - Znamenje ob križišču
Lokacija:	Parcelna številka: 1191 k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Slopasto znamenje trikotnega tlorisa ima na vsaki fasadi pokončno polkrožno zaključeno nišo, ki jo na vsaki strani obdaja pilaster s kapitelom in visoko bazo. Streho zaključuje prisekana piramida s kroglo na nastavku. Niše so danes poslikane z manj kvalitetnimi podobami sv. Florjana, sv. Mihaela in sv.

	Trojice. Značilno poznobaročno znamenje, ki se zaradi trikotne oblike dobro prilagaja stičišču poti ima kot tako pomembno funkcijo pri oblikovanju manjšega trškega prostora pred vzponom lokalne ceste do likovno impresivnega velikonedeljskega kompleksa župnijske cerkve (Velika Nedelja - Cerkev sv. Trojice (EŠD 799)) in gradu (Velika Nedelja - Grad (EŠD 800)).
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne florisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, floris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6301
Ime enote:	Ormož - Kapelica sv. Ane
Lokacija:	Parcelna številka: 1308/2 - južni del k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica odprtega tipa stoji na križišču Ptujске ceste in ceste proti Svetemu Tomažu pri Ormožu. Dvokapna streha ima trikotni zaključek. Zadnje zaprto steno na obeh vogalih členi rustika, preostale tri stene pa se odpirajo s potlačenimi polkrožnimi loki, naslonjenimi na prosto stoječa stebriča na prednjih dveh oglih. Čelno in stranski fasadi členijo plitke lizene, kapelo pa odlikujeta še bogato profiliran podstrešni venec in obroba trikotnega čela. Na zadnji steni je v polkrožno zaključenem okviru freska sv. Florjana, ki gasi požar v ormoškem gradu. V kapeli je bil leta 1984 kip sv. Ane, ki ga je v letih za tem zamenjala plastika Marije z otrokom. V betonski tlak kapelice je vzdana nagrobna plošča iz belega marmorja, na kateri je delno še ohranjen napis (HOC MONVMENTUM ILLUS-/T___ AC MAGNIFICA DNA/___ MARIA NATA KONZ-/___LLMI DNI DNI/S___ MI PETTHE: PRO/SE___ LT_EREDIBVS SVIS: /FIER ___ T ANNO DNI: / MDCLIV). Napis sporoča, da je pod ploščo iz leta 1654 nekoč počivala plemkinja iz rodbine Pethe, pri čemer lahko upravičeno domnevamo, da je bil nagrobnik v kapelico prinešen iz porušenega frančiškanskega samostana. Kapelica iz 19. stoletja je pomemben element oblikovanja tržnega prostora. Poleg pomenljive lege na križišču cest, pa jo odlikuje v tla vzdana nagrobna plošča iz belega marmorja, ki je ena izmed redkih ostalin porušenega frančiškanskega samostana v Ormožu.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne florisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika;

	<ul style="list-style-type: none"> - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite kapele, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	---

EŠD:	14842
Ime enote:	Ormož - Marijino znamenje
Lokacija:	Parcelna številka: 503 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	V celoti pozlačen Marijin kip s konca 18. stoletja stoji na toskanskem stebru z visokim, z šilasto zaključenimi plitkimi nišami členjenim podstavkom. Marija stoji na zemeljski krogli, oviti z kačo, simbolu hudiča in vsega zla, ki ji je Marija kot nova Eva zlomila glavo ter tako premagala izvirni greh, spočet v raju. Marija z zvezdnim sijem okrog glave in sklenjenimi rokami torej pripada ikonografskemu tipu Brezmadežne. Do leta 1941 je kip stal na vzhodnem delu Kerenčičevega trga (tedaj Mestni trg). Dokaj kvalitetno znamenje v baročni tradiciji, kljub temu da ne stoji na svojem prvotnem mestu, predstavlja kvaliteten likovni element manjšega prostora pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu (Ormož - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 3214)).
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	20340
Ime enote:	Ormož – Spomenik padlim v I. svetovni vojni
Lokacija:	Parcelna številka: 500 - vzhodni del k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Na betonskem stopničastem podstavku stoji kamnit steber - obelisk, v katerega so vzdane štiri plošče z vklesanimi imeni padlih domačinov v I. svetovni vojni. Obeležje je eden redkih tovrstnih spomenikov iz časa I. svetovne vojne na tem območju, prav tako predstavlja pomembno vedutno podobo, saj stoji neposredno pred cerkvijo sv. Jakoba.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam. <p>Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Enako velja za njegovo neposredno okolico.</p>

EŠD:	6330
Ime enote:	Osluševci - Znamenje ob cesti
Lokacija:	Parcelna številka: 82/2 k.o. Osluševci

Utemeljitev razglasitve:	Stebrasto znamenje kvadratnega prereza členi baza in le nekoliko širši nastavek na profiliranem vencu z školjkastim motivom na prednji strani. Pod njim je obsežen napis v nemškem jeziku (DISES KREIZ / HAT SEZEN / LASSEN DER / E MATHIAS / BASECK / HENCKWIRT / VGROSSONDAG /SAMBT SEINER / HAVSFRAV / ROSALIA /ANNO /1757), ki sporoča naročnika in letnico postavitve znamenja. Pravokotna polja s plitkimi vdolbinami za reliefe na nastavku so prazna, celoto pa sklenja prirezana stožčasta strešica z vzvalovanim obodom. Pretanjeno oblikovano znamenje je pomembna priča oblikovnih hotenj svojega časa, ob tem pa tudi nezanemarljiv element oblikovanja kulturne krajine.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6324
Ime enote:	Pavlovci - Kapelica sv. Janeza Nepomuka
Lokacija:	Parcelna številka: 279/7 - severovzhodni del k.o. Pavlovci
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica zaprtega tipa stoji ob cesti Ormož - Središče ob Dravi. V kapeli stoji kamniti kip sv. Janeza Nepomuka, ki je kvalitetno ljudsko delo iz začetka 19. stoletja, žal pa njegovo kvaliteto kazijo neustrezni barvni nanosi. Poleg dokaj kvalitetnega ljudskega kipa v poznobaročni tradiciji, je pomen kapelice predvsem ambientalen, saj tvori skupaj z mlinom (Pušenci - Mlin Pušenci 4 (EŠD 6322) zaključen ambient.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite kapele, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6329
Ime enote:	Runeč - Znamenje s Trpečim Kristusom
Lokacija:	parc. št. 575/4 - južni del k.o. Runeč
Utemeljitev razglasitve:	Zidano slopasto znamenje ima nekoliko razširjen nastavek z nišami na treh straneh. Znamenje stoji na poudarjeni bazi, zaključuje pa ga piramidasta opečna strešica, pod katero je profiliran podstrešni venec. V eni izmed niš je bil še do nedavnega leseni kip Trpečega Kristusa, ljudsko delo iz 19. stoletja. Znamenje iz 18. stoletja je pomemben krajinski element.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne florisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, floris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6303
Ime enote:	Sodinci - Znamenje
Lokacija:	Parcelna številka: južni del 199 k.o. Sodinci
Utemeljitev razglasitve:	Kamnito stebrasto znamenje kvadratnega tlorisa ima prav tako kvadraten zaključek s piramidalno kamnito strešico. Še v srednjem veku odprta hišica, namenjena svetilki, simbolu luči večnega življenja, je v danem novomeškem primeru izdelana iz polnega kamnitega bloka in jo na licih členijo polkrožno sklenjene plitke niše, ki že govorijo o času nastanka po letu 1600. O morebitnih upodobitvah in motiviki v nišah lahko v današnjem stanju ohranjenosti žal le ugibamo. Kljub temu, da je znamenje nastalo v letu 1644, kot nam izpričuje napis na njegovi cestni strani, pa je steber znamenja še vedno v prerezu kvadraten in ne kaže premika k renesančni in kasneje tudi baročni krožni formi, o delni zakoreninjenosti v gotskih formah pa priča tudi razmerje med stebrastim podstavkom in zgornjo »hišico«, ki v danem primeru še ni ožja od svojega nosilca. Kvalitetno izdelano znamenje votivnega značaja predstavlja pomemben krajinski element in pričo zgodovinskega dogajanja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, likovnih, zgodovinskih, materialnih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in kiparskih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - prepovedano prestavljanje spomenika iz »in situ« lokacije; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin znamenja po načelu ohranjanja zasnove, lege, materialov, detajlov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in

	njegovih spomeniških kvalitet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	--

EŠD:	6314
Ime enote:	Velika Nedelja - Kip sv. Janeza Nepomuka
Lokacija:	Parcelna številka: 1126 - severni del k.o. Velika Nedelja
Utemeljitev razglasitve:	Na močnem letvastem podstavku stoji baročni kip sv. Janeza Nepomuka. Podstavek je na vogalih okrašen z volutami, ki se v središčnih poljih iztečejo v cofasto dekoracijo, spodnji trebušasti del podstavka po dekorira ornament v rastlinskih formah. Kljub spranosti kip predstavlja kvalitetno baročno plastiko, ki se odlikuje po svoji razgibani zasnovi in natančno izdelanih detajlih. Na podstavku je letnica 1744. Kvalitetna baročna plastika dopolnjuje likovno podobo ambienta ob velikonedeljski župnijski cerkvi (Velika Nedelja - Cerkev sv. Trojice (EŠD 799)).
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite znamenja, razen vzdrževalnih posegov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet; - omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno-demonstracijskega dela, ki omogočajo boljše prepoznavanje spomenika in povečanje njegove pričevalnosti; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

EŠD:	6286
Ime enote:	Vuzmetinci - Kapela Matere Božje
Lokacija:	Parcelna številka: 297/3 k.o Vuzmetinci
Utemeljitev razglasitve:	Kapela zaprtega tipa iz konca 18. stoletja ima pravokotni tloris s triosminskim zaključkom. Zidan zvonik nad fasado ima pločevinasto čebulasto streho. Fasade so členjene z lizenami, profiliranim podstrešnim zidcem in okenskimi obrobami. V kapelici je kip Pieta iz 19. stoletja, ki predstavlja kvaliteten primer ljudskega rezbarstva 19. stoletja. Kapela predstavlja primer kvalitetne in ambiciozno zasnovane arhitekture tega tipa iz konca 18. stoletja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; - prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika; - prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tloris, gabarite

	<p>kapele, razen vzdrževalnih posegov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitiet; - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
--	--

(5) Naselja in njihovi deli

EŠD:	499
Ime enote:	Ormož – Mestno jedro
Lokacija:	Parcelne številke: 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, zahodni del 1023/3, 1023/4, 1023/5, vzhodni del 1282, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1322, vzhodni del 1323, 1325/2, 1325/3, 1325/4, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468/2, 468/3, 468/4, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8, 480/9, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491/1, 491/2, 493, 494/1, 494/2, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 498, 499, 500, 501, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/4, 508, 509, 510/1, 510/16, 510/2, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/6, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 513/4, 514/2, 514/3, 514/4, 515/3, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 519/4, 519/5, 520, 521/3, 521/4, 521/5, 522, 524, 525/1, 525/2, 527/4, 528/1, 528/2, 529, 530, 531/5, 531/6, 531/7, 531/4, 533/3, 533/4, 534/1, 534/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 584, 586, 587/1, 587/2, 589, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630/1, 630/2, 631, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635, 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 636/5, 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, 637/5, 638/1, 638/2, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 804, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 946/3, 947/1, 947/2, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 957/1, 958/1, 958/2, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974/1, 974/2, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 982/1, 982/5, 982/6, 982/3, 982/4, 983, 984, 985/2, 985/3, 985/5, 985/6, 986, 987, 988, 989/1, 990/1, 991/4, 991/3, 992/1, 992/3, 992/4, 993, 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 995, 996, 997/1, 997/2, 997/3, 997/5, 997/6, 998/1, 998/2, 998/3, 998/4, 999 k.o. Ormož
Utemeljitev razglasitve:	Mesto na terasi nad Dravo se je razvilo ob lijakasto oblikovanem cestnem trgu, ob katerem stojijo najpomembnejše in najkvalitetnejše stavbe. Posebej je oblikovan cerkveni trg z župnijsko cerkvijo sv. Jakoba, ki je zasedla severovzhodni konec naselbine. Zunaj nekdanjega obzidja stoji na terasi, ki je z globokim jarkom ločena od mestnega jedra, grad kot samostojna enota. Obdaja ga kvaliteten park. Večji del mestnega jedra zajema prazgodovinska naselbina, ki je bila obdana z jarkom in nasipom, ki je delno še ohranjen. Ormož tako predstavlja mesto z dolgo kontinuirano poselitveno tradicijo, saj je bilo tu veliko naselje že v bronasti dobi. Ponoven vzpon je mesto doživelo v srednjem veku, ko so se razmere ob Ogrski meji umirile. Najstarejši zapis, ki omenja Holermuos pa je iz leta 1273, ko je bila to še vas, ko pa so Gospodje Ptujski jugovzhodno od nje postavili grad, je naselbina hitro napredovala. Leta 1293 je bil Ormož že trg, leta 1331 pa si je pridobil mestne pravice. Srednjeveški prebivalci so gradili Ormož v skladu z urbanistično zasnovano prazgodovinske naselbine, pri čemer so hiše postavili znotraj bronastodobnega jarka in nasipa. Vendar se Ormož ni razrasel do velikosti prazgodovinskega mesta. Velikost tega naselja je Ormož dosegel šele v drugi polovici preteklega stoletja pospešenega razvoja mest, ob tem pa je Ormož prazgodovinsko urbanistično zasnovano obdržal do danes. Mestna urbana koncepcija je torej srednjeveško zasnovana, njena gradbena sestava baročno oblikovana, njena

	<p>podoba pa klasicistično in historistično uglašena. Mesto Ormož se odlikuje zaradi izjemne naselitvene tradicije, kvalitetnega in značilnega tlorisa ter kvalitetnih posameznih stavb, zaradi česar je pomemben spomenik historičnega urbanizma.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - strokovno vzdrževanje in ohranjanje vseh neokrnjenih urbanističnih prvin: ohranjanje značilne tlorisne zasnove in parcelacije, zazidalni raster, višinske gabarite, historično obliko stavb in streh, nepozidane in zelene površine; - podrejanje vsake rabe in posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti in spomeniške pričevalnosti območja; - prepoved novogradenj, nadzidav in adaptacij, razen z namenom sanirati in rekonstruirati spomeniško območje in njegove dele; - sestavni del urbanistične zasnove zavarovanega območja so tudi zelene površine, ki se morajo ohranjati v nespremenjenem obsegu in obliki - možno je redno vzdrževanje in nadomestne saditve; - posegi v zaščiteno namembnost, tlorise in gabarite so možni zgolj v okviru vzdrževalnih posegov, ki pa morajo biti enotno zasnovani in izvedeni. - grajski park se varuje v kompoziciji vrtnoarhitekturne zasnove, njegove strukturne poteze, kulturne sestavine (grajeni objekti, skulpture) in naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vsa vegetacija, topografija - relief).
EŠD:	6287
Ime enote:	Svetinje – Vaško jedro
Lokacija:	<p>Parcelna številka: *3, *6/1, *6/2, 103/3, 110/1, 110/4, 110/5, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 122/6, 122/8, 224/1, 224/2, 225/3, 226/3, 226/5, 226/6, 227, 624/3, 627/2, 627/9, 627/12 severni del, k.o. Mihalovci; *97/2, 520/4, 520/6, 520/9, 520/10, 520/12, 520/13, 520/16, 520/19, 520/20, 525/4, 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, 526/1, 526/2, 639 južni del, 641/3, 641/4, 641/5, 642 severozahodni del k.o. Veličane</p>
Utemeljitev razglasitve:	<p>Vas Svetinje, ki je bila eden od zaselkov kraja Mihalovci, je v zadnji četrtini 18. stoletja dobila ime po cerkvi Vseh svetnikov. Pred drugo svetovno vojno je predstavljala manjšo občino s sedežem v Ivanjkovcih. V začetku 21. stoletja je postala samostojno naselje, ki obsega nekaj strnjениh hiš okoli župnijske cerkve Vseh svetnikov, župnišča, svetinjske šole in nekdanje Gallerjeve zidanice. Na pobočjih griča, kjer stoji strnjeno vaško jedro, se razprostirajo vinogradi. Celoten ambient je ohranil vse značilnosti urbanistične in arhitekturne zasnove iz 18. stoletja. Vas kot taka predstavlja redko ohranjen ambient, ki mu je še mogoče slediti vrh gričev Slovenskih goric.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, ambientalnih in arheoloških vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; v ta namen je potrebno zagotoviti ustrezne predhodne arheološke raziskave; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin urbanizma po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, parcelacije, poteka slemen, fasad, tipov in naklonov strešin, materialov; - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitениh elementov.

5. člen

Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni

kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

6. člen

Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvirne dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon. Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Ormož.

8. člen

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 4. členu tega odloka.

Občina ima predkupno pravico na kulturnih spomenikih lokalnega pomena in na nepremičnini v vplivnem območju kulturnega spomenika.

9. člen

Kulturni spomeniki lokalnega pomena na območju občine Ormož se označijo skladno s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.

11. člen

S tem odlokom preneha veljati Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Ormož

(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 10/1984, 29/1993, Uradni vestnik občine Ormož 9/1999) v delu, ki se nanaša na območje občine Ormož.

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Številka: 007-1/2011 02\22
Ormož, 13.2.2017

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

10.

Na podlagi 3, 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 33. in 282. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10 in 10/12), 3. člena Odloka o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 16/2016), 4. in 6. člena Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/16) ter 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na 19. redni seji dne 13.2.2017 sprejel

ODLOK

o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v občini Ormož

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen **(vsebina odloka)**

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ormož (v nadaljevanju: javna služba oskrbe s toplotno energijo).

2. člen **(pomen pojmov in izrazov)**

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen z zakonodajo, ki ureja področje energetike.

3. člen **(način izvajanja)**

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje Občina Ormož (v nadaljevanju: koncedent).

(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi Občinska uprava Občine Ormož.

4. člen **(območje podelitve koncesije)**

(1) Za izvajanje javne službe se lahko podeli več koncesij na naslednjih zaokroženih območjih občine:

- naselij, po katerih potekajo obstoječa toplovodna omrežja, pri čemer sme koncedent za vsako obstoječe omrežje izbrati istega ali drugega koncesionarja;
- ostalih območjih, pri čemer sme koncedent to območje, za potrebe podelitve posameznih koncesij, razdeliti na podobmočja in za vsako podobmočje izbrati istega ali drugega koncesionarja.

(2) Območje koncesije se določi v javnem razpisu za podelitev koncesije.

5. člen **(lastninska pravica)**

(1) Objekti in naprave toplovodnega omrežja, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja v obdobju koncesijskega razmerja, po prenehanju koncesijskega razmerja pa se prenesejo v last koncedenta.

(2) Način in pogoji lastniškega prenosa objektov in naprav se določijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer cena za prenos ne sme presežati 80 % sedanje vrednosti le-teh.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko predstavniški organ koncedenta s sklepom odloči, da Občina Ormož ne pristopi k realizaciji odplačnega prenosa oziroma pridobitve objektov in naprav, pri čemer koncesionar kot lastnik objektov in naprav zoper koncedenta ne more uveljaviti nikakršnih odškodninskih ali drugačnih zahtevkov.

6. člen **(uporaba javnih dobrin)**

Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur na območju, kjer se izvaja javna služba pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njegovo boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

7. člen **(vsebina in obseg javne službe)**

- (1) Javna služba oskrbe s toplotno energijo obsega:
- izgradnjo vseh elementov kotlovnice na lesno biomaso in deponijo goriva ter distribucijskega sistema (toplovodnega omrežja), ki so potrebni za proizvodnjo, transport in prenos toplotne energije do uporabniških naprav,
 - zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
 - dejavnost distribucije toplote po omrežju,
 - obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
 - zagotavljanje dolgoročne zmožljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja,
 - dobavo toplote odjemalcem,
 - napoved porabe toplotne energije z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
 - vodenje katastra distribucijskega sistema in naprav, ki jih upravlja,
 - vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo).

(2) Izvajalec javne službe mora izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo oskrbe s toplotno energijo neločljivo povezane oziroma jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska pogodba.

(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.

(4) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo v objektih in z napravami distribucijskega sistema, ki jih bo sam zgradil.

8. člen **(interventno izvajanje javne službe)**

(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe distribucijskega omrežja se šteje predvsem izpad ogrevanja ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.

(2) Manj pomembne okvare posameznih naprav distribucijskega omrežja pa je koncesionar dolžan odpraviti v roku 7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.

9. člen **(letni program javne službe)**

(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga koncesionar izdelava in predloži koncedentu v potrditev vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto.

(2) Letni program za oskrbo s toplotno energijo vsebuje predvsem:

- program izvajanja javne službe,
- obseg in ceno storitev,
- obseg predvidenega investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov oskrbe s toplotno energijo, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe energije,
- obseg predvidenega rednega – tekočega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom,
- predlog izgradnje novih naprav oskrbe s toplotno energijo po posameznih območjih občine in izračun potrebnih sredstev za to.

(3) Koncedent mora o letnem programu za oskrbo s toplotno energijo odločiti najkasneje do začetka vsakokratne kurilne sezone.

10. člen **(poročilo o realizaciji letnega programa)**

Koncesionar je dolžan vsako leto ob koncu kurilne sezone, oziroma najkasneje do konca meseca maja, koncedentu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega programa.

11. člen **(vodenje katastra javne službe)**

(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.

(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.

12. člen **(vsebina katastra)**

(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne službe (jaških, razcepkih, potekih trase toplovoda, prehodih toplovodnega omrežja v objekte ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.

(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last koncedenta. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.

(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti v last in posest koncedentu.

(4) Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim osebam.

III. DRUGE DOLOČBE

13. člen **(poseganje v objekte in naprave javne službe)**

Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen koncesionarju, dovoljeno samo s soglasjem koncedenta in koncesionarja.

14. člen **(prepovedana ravnanja)**

Prepovedano je:

- vsakršno poškodovanje objektov in naprav toplovodnega omrežja,
- opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode na objektih in napravah toplovodnega omrežja med gradbenimi in drugimi posegi drugih izvajalcev, ki s svojo infrastrukturo križajo traso toplovodnega omrežja,
- sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini in na trasi toplovoda brez dovoljenja koncedenta in koncesionarja,
- onemogočiti dostop do objektov in naprav toplovodnega omrežja,
- graditi oziroma postaviti pomožne inčasne druge objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta in koncesionarja,
- opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje distribucije toplotne energije preko toplovodnega omrežja.

IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO KONCEDENTA IN UPORABNIKOV

15. člen

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

(1) Koncesionar je lahko gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruga po Zakonu o združenih, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da ima v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavna dovoljenja, če tako določajo prepisi s področja energetike in drugi predpisi,
- da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, izključno za področje koncesije,
- da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije,
- da zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela,
- da se obveže zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu,
- da ima poravnane davke in prispevke,
- da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
- da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
- da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika,
- da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje,
- da zagotovi proizvodnjo toplotne energije.

(2) Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu za oddajo koncesije.

16. člen

(pravice in obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:

- opravljati javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe,

- izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem primeru skrbeti za racionalno rabo energije,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- kot dober gospodar uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
- oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarife storitev,
- vodenje evidence in katastra v zvezi z javno službo,
- ažurno in strokovno vodenje poslovne knjige,
- ažurno in strokovno pripravljati ustreznih poslovnih načrtov, letnih poročil in predlogov letnih programov, kakor tudi drugih kalkulacij stroškov in prihodkov dejavnosti,
- poročanje koncedentu o izvajanju koncesije,
- obveščanje pristojnih organov o kršitvah,
- opravljanje storitev v skladu s potrjenim letnim planom,
- pripravljane projektov za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
- zagotavljanje koncedentu strokovne pomoči pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe,
- upoštevane predlogov koncedenta glede širitve omrežja.

(2) Posamezne storitve na področju izvajanja javne službe je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.

17. člen

(pooblastila koncesionarja)

(1) Koncesionar ima naslednja pooblastila:

- izključno pravico izvajati javno službo na območju, določenem v koncesijski pogodbi,
- vodenje katastra javne službe,
- izdajanje smernic, mnenj, pogojev in soglasij v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
- da je prisoten pri tehničnem pregledu objekta, za katerega je izdal soglasje,

- izključno oziroma posebno pravico zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje, distribucije toplote po omrežju in dobave toplotne energije odjemalcem, vzdrževanja infrastrukture ter upravljanja s to infrastrukturo,
- druga pooblastila v skladu z zakonom.

(2) Pristojnosti iz prvega odstavka se nanašajo na območje izvajanja javne službe.

18. člen (ločeno knjigovodstvo)

(1) Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe in Energetskega zakona.

(2) Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenih knjigovodskih evidenc za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju koncedenta.

V. NAČIN PODELITVE KONCESIJE IN KONCESIJSKA POGODBA

19. člen (javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.

(3) Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:

- predmet in območje koncesije,
- začetek in čas trajanja koncesije,
- postopek izbire koncesionarja,
- podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom,
- merila, ki bodo vplivala na izbor kandidata,
- rok za prijavo na razpis in način prijave,
- dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
- rok za izbiro koncesionarja,
- postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi nobeden kandidat,
- ostale pogoje, ki so v skladu z veljavno zakonodajo.

(4) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

20. člen (izbor koncesionarja)

(1) Odpiranje prijav, vodenje postopka in oceno prijav opravi strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega odpiranja ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj

dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti visokošolsko strokovno izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja opravljanja javne službe, za katerega se podeljuje koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.

(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga.

(3) Postopek konkurenčnega dialoga se začne z javnim razpisom v skladu z določili prejšnjega člena.

(4) Občina v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka. V tem dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja. Občina nadaljuje konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njenim ciljem in potrebam.

(5) Med konkurenčnim dialogom mora občina zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh kandidatov.

(6) Po odločitvi, da je dialog zaključen, občina obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe.

(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje konkurence oziroma imela diskriminatorni učinek.

(8) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki s tem odlokom niso urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje.

(9) Merila za izbor koncesionarja, ki morajo biti v razpisni dokumentaciji ovrednotena:

- ponujena cena storitev javne službe in sicer neto cena v EUR/kWh (variabilni del) in neto cena priključne moči v EUR/KW na leto (fiksni del),
- izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja javne službe koncesionarja (vključno z izkušnjami in referencami povezanih pravnih oseb in podjetij).
- finančna, tehnična in kadrovska usposobljenost,
- delež biomase, ustvarjene oz. proizvedene na območju občine, občin Spodnjega Podravja in Republike Slovenije.

(10) O izbiri koncesionarja odloči upravni organ občinske uprave z odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz prve točke tega člena.

(11) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

(12) Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

(13) Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba o izbiri koncesionarja dokončna.

(14) Če koncesijska pogodba v roku iz prejšnjega odstavka ni sklenjena, se postopek izbire koncesionarja razveljavi.

21. člen (koncesijska pogodba)

(1) Koncesijska pogodba, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem, se sklene za določen čas, za dobo najmanj 25 let.

(2) Koncesija začne veljati z dnem, ki je v koncesijski pogodbi določen kot datum pričetka izvajanja koncesije.

(3) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.

(4) Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.

(5) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.

(6) Župan je dolžan seznaniti občinski svet o poteku postopka podelitve koncesije in vsebini koncesijske pogodbe.

(7) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.

22. člen (prenos koncesije, razmerja do podizvajalcev)

(1) Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.

(2) V izjemnih primerih določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta sklene z drugimi usposobljenim izvajalcem, ki izvaja storitve javne službe, pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

(3) Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

23. člen (odgovornost koncesionarja)

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren izvajalec javne službe – koncesionar.

(2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.

(3) Enako je koncesionar odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje koncedentu ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.

24. člen (financiranje)

(1) Javna služba se financira iz:

- prihodkov od prodaje toplotne energije uporabnikom,
- drugih virov.

(2) Izhodiščna cena toplote in pogoji za njeno sprejemanje se določijo s tarifnim pravilnikom, ki je sestavni del sistemskih obratovalnih navodil, kot to določa veljavna zakonodaja.

25. člen (zavarovanje)

(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za celotno obdobje opravljanja koncesije:

- za škodo, ko jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam,
- za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti.

(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Ormož.

(3) Škoda iz prve alineje prvega odstavka tega člena obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.

(4) Zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti iz 1. odstavka tega člena se določi s koncesijsko pogodbo.

26. člen (prenehanje koncesijskega razmerja)

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzgom koncesije,
- z odkupom koncesije,
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.

(2) Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja.

27. člen (spremembe okoliščin)

(1) Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.

(2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalne strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi spremembe prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.

28. člen (prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- s potekom časa, za katerega je sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe določijo v koncesijski pogodbi.

29. člen (odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

30. člen (odvzem koncesije)

Koncedent lahko odvzame koncesijo:

- če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v roku določenem s koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot dva dni zaporedoma oziroma za več kot pet dni v koledarskem letu,
- če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali izvršljivih odločb, izdanih na podlagi zakona,
- zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni krivdi koncesionarja,
- če koncesionar ne vodi svojega poslovanja skladno z določili tega odloka,

- če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost oskrbe s toploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.

31. člen (prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

32. člen (višja sila)

(1) Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

(2) Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali systemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali njenem delu, na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

(3) Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe.

(4) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncesionar in koncedent nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v teh pogojih.

33. člen (pravice uporabnikov v primeru prenehanja koncesijskega razmerja)

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema koncesije ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbe z drugim koncesionarjem.

34. člen (upravna odločba za odvzem koncesije)

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ občinske uprave. Posledica odvzema je razdrtje koncesijske pogodbe. Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

VI. NADZOR**35. člen****(nadzor nad izvajanjem koncesije)**

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in določil tega odloka opravlja občinska uprava Občine Ormož.

(2) Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.

(3) Zaradi izvedbe nadzora mora koncesionar osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, omogočiti nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti oziroma posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

(5) Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 8 dni pred izvedbo.

(6) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

(7) Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov, ki jih mora ob nadzoru predstaviti, izvrši tudi nenapovedan nadzor.

(8) O izvedenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

(9) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

(10) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**36. člen****(vzpostavitev katastra)**

Prvi koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev po izgradnji sistema daljinskega ogrevanja, če ta ni zgrajen.

37. člen**(izhodiščna cena toplote)**

Koncesionar kot regulirani odjemalec toplote in/ali distributer toplote mora najmanj 120 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti Agenciji za energijo posredovati vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni. Kopijo zahteve posreduje tudi Občini Ormož, ki lahko v 15-dneh posreduje Agenciji za energijo mnenje o zadevi.

38. člen**(sistemska obratovalna navodila)**

Sistemska obratovalna navodila mora koncesionar izdati v roku 6 mesecev po izgradnji sistema daljinskega ogrevanja, oz. 6 mesecev po podpisu pogodbe, če je prišlo do zamenjave koncesionarja. Objaviti jih mora v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.

39. člen**(uveljavitev odloka)**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Št. 007-27/2016 04/18

Ormož, dne 13.2.2017

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

11.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 106/2010 – popr. ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 109/12, 76/2014 – odl. US in 14/2015 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) Župan Občine Ormož dne 28.02.2017 sprejemam

SKLEP**o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava (OPPN Dobrava)****1. Ocena stanja in razlogi za pripravo**

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) obsega enoti urejanja prostora HA 2 in HA 3, ki se urejata z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016). Z občinskim prostorskim načrtom (OPN) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo O – območja okoljske infrastrukture, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Skladno s 112. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016) je potrebno za enoti urejanja prostora HA 2 in HA 3

pripraviti OPPN. Enota urejanja HA 2 je območje odlagališča komunalnih odpadkov, ki je zemljišče okoljske infrastrukture, namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja ravnanja z odpadki, enota urejanja HA 3 pa območje rastlinske čistilne naprave ob odlagališču, ki je zemljišče okoljske infrastrukture, namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja čiščenja odpadnih voda (obstoječa rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda iz odlagališča).

S sklepom se opredelijo predmet in razlogi za pripravo OPPN, območje urejanja, način pridobitve strokovnih rešitev, roki za pripravo, nosilci urejanja prostora, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti, ter obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.

2. Območje urejanja

Območje urejanja OPPN Dobrava zajema enoto urejanja prostora HA 2 in HA 3 z zemljišči s parcelnimi številkami 441/2-del, 443/1, 442/1, 444/3, 445/1, 440, 439/1, 466/1, 467, 465/1, 468, 470, 469/2, 439/3 k.o. Hardek. V primeru iskanja rešitev se v območje obdelave lahko dodajo manjkajoča zemljišča, na katera bi se eventualno posegalo.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve za pripravo OPPN Dobrava bodo temeljile na izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, idejnih zasnovah, tehničnih opisih in predlogih investitorjev. Geodetski posnetek si zagotovi izdelovalec sam.

4. Roki za pripravo

Roki za pripravo so določeni z Zakonom o prostorskem načrtovanju. OPPN Dobrava vsebuje tekstualni in grafični del, ki se izdelava v digitalni (grafika v dwg ter pdf obliki) in analogni obliki (4 izvodi).

5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo OPPN Dobrava so :

1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor,

7. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor
9. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
10. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
11. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
12. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor
13. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
14. Komunalno podjetje Ormož, Hardek 21c, 2270 Ormož
15. Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje).

V postopek se vključijo tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

6. Financiranje priprave

Finančna sredstva za pripravo OPPN Dobrava in pripravo strokovnih podlag so zagotovljena v proračunu Občine Ormož.

7. Objava in veljavnost sklepa

Sklep o začetku priprave OPPN Dobrava se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka : 350-10/2017 02\22

Datum : 28.02.2017

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

12.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/05) in Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 17/16) objavljam

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ormož za leto 2017

I. PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje letnih programov turističnih društev v občini Ormož za leto 2017 z naslednjimi vsebinami:

1. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja,
4. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
5. aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka.

II. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU TURISTIČNA DRUŠTVA, KI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE POGOJE:

- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da delujejo najmanj 2 leti,
- da imajo sedež v občini Ormož in da delujejo na območju občine Ormož,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino (seznam s podpisi ob plačilu članarine oz. ustrezen računovodski izpisek),
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.

Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim programom.

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: 12.415,00 EUR.**IV. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV**

1. Program dela za razpisano leto:
 - izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena do 15 točk,
 - spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk,
 - akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja do 10 točk,
 - organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (vključno s sodelovanjem pri Martinovanju v Ormožu) do 20 točk,
 - aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka do 10 točk.
2. Število članov turističnega društva s plačano članarino:
 - do dvajset članov 5 točk,
 - do trideset članov 10 točk,

- nad trideset članov 15 točk.

Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I. točkujejo. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, ki so prispeli na razpis.

V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj - razpis za programe turizma« do **vključno 12.4.2017** na naslov: Občina Ormož, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ptujška c. 6, 2270 Ormož.

VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov naslov po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, vsak delovni dan od 8. do 13. ure na Občini Ormož, Ptujška c. 6, soba 14 ali na spletni strani www.ormoz.si. Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarske dejavnosti občine Ormož, Ptujška c. 6, 2270 Ormož, in sicer po mailu karmen.stumberger@ormoz.si ali telefonu 02 741 53 04.

VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrjene.

VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje Župan Občine Ormož.

IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30. dneh po končanem razpisu.

Številka: 419-32/2017 4 18
Ormož, dne 1.3.2017

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

13.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 16/2016- v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2017 (Uradni vestnik občine Ormož št. 17/2016) objavljam

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ormož za leto 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ormož za leto 2017.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Občina Ormož kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na poselitvenih območjih razpršene gradnje zagotavlja proračunska sredstva.

Višina subvencije znaša:

–1.000,00 EUR za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter do 50 % oziroma največ 1.000,00 EUR za nakup, vgradnjo in montažo hišnega črpališča. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave oziroma enega hišnega črpališča za en stanovanjski objekt;

– za nakup, vgradnjo in montažo MKČN za več stanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb (skupinska čistilna naprava) 1.000,00 EUR za prvo enoto, za vsako nadaljnjo pa 500,00 EUR. Sofinancira se postavitev skupne ene MKČN za več stanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb različnih upravičencev.

Upravičeni stroški so stroški dobave, vgradnje in montaže MKČN oziroma hišnega črpališča. DDV ni upravičen strošek.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2017 znaša 40.000,00 EUR.

III. UPRAVIČENCI

Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Ormož.

Upravičenci so tudi društva s sedežem v občini Ormož, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta, ki služi izvajanju dejavnosti društva.

V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije

(vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo oz. dogovorom.

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.

Upravičencem, ki se bodo prijavili na javni razpis in zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo uspešni na javnem razpisu, bodo sredstva prejeli v naslednjem proračunskem letu.

Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali kjer je predvidena izgradnja javne kanalizacije.

Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so navedena v prilogi I razpisne dokumentacije.

Izjemoma se subvencija odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, bi pa priključek presegal dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje oz. v skladu s pogoji kot so opredeljeni v veljavni zakonodaji s tega področja. Vlagatelj si mora od izvajalca gospodarske javne službe kanalizacijskega omrežja pridobiti potrdilo, da gravitacijski priklop na kanalizacijo ni možen, ter da je priključek daljši od 100 m oz. bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje oz. v skladu s pogoji kot so opredeljeni v veljavni zakonodaji s tega področja. Subvencija se lahko dodeli tudi za črpališče odpadne vode, ki omogoča priključitev objekta na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje. Postopek pridobitev sredstev črpališča odpadne vode je podoben kot pri pridobitvi sredstev za MKČN.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

V letu 2017 lahko kandidirajo tudi vlagatelji, ki imajo že vgrajeno MKČN in hišno črpališče pred 1.1.2017.

IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

1. na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Ormož;
2. enostanovanjska ali več stanovanjska stavba oz. stavbe (v nadaljevanju: stavba), za katero se dobavi in vgradi MKČN ne leži na območju aglomeracij, kjer je bilo do sprejetja tega Pravilnika že zgrajena ali kjer je predvidena izgradnja javne kanalizacije. Za stavbe se štejejo stanovanjske stavbe in stavbe, kjer so deli stavb sestavljeni iz stanovanjske in nestanovanjske rabe (gostinska, poslovna, trgovska, storitvena dejavnost), pri čemer nestanovanjski del rabe ni predmet sofinanciranja, razen za če se stavba uporablja za potrebe delovanja društva, ki deluje v

- javnem interesu. Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so navedena v prilogi I razpisne dokumentacije;
- stavba, za katero se dobavi in vgradi MKČN, mora imeti veljavno pridobljeno gradbeno dovoljenje ali potrdilo v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
 - MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih, da ustreza standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) - v nadaljevanju: Uredba oz. veljavni zakonodaji s tega področja in je izdana skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov;
 - za MKČN mora biti s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda izdelano poročilo o pregledu naprave skupaj s pozitivno oceno obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je njeno obratovanje v skladu z določbami Uredbe, ki jo mora upravičenec dostaviti ob vlogi za dodelitev sredstev oziroma najkasneje pred izplačilom dodeljenih sredstev, če ob oddaji vloge s poročilom o pregledu naprave skupaj s pozitivno oceno obratovanja še ne razpolaga;
 - čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe oz. veljavne zakonodaje s tega področja;
 - lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata;
 - upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem (lastniško ali s pridobljeno stavbno pravico), na katerem je postavljena MKČN;
 - MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja do oddaje vloge za subvencioniranje, pri čemer morajo biti računi nakupa in vgradnje priloženi vlogi;
 - upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN. Skupno vlogo s prilogami poda upravičenec, ki je lastnik zemljišča na katerem bo MKČN. Podpisi na medsebojnem dogovoru morajo biti overjeni na Upravni enoti;
 - upravičenec, ki je na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, bi pa priključek presegal dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje oz. v skladu s pogoji kot so opredeljeni v veljavni zakonodaji s tega področja, lahko prav tako pridobi subvencijo za MKČN. Vlagatelj si mora pridobiti od izvajalca

gospodarske javne službe kanalizacijskega omrežja pridobiti potrdilo, da gravitacijski priključek na kanalizacijo ni možen, ter da je priključek daljši od 100 m oz. bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje oz. v skladu s pogoji kot so opredeljeni v veljavni zakonodaji s tega področja;

- upravičenec za nabavo hišnega črpališča na obstoječe kanalizacijsko omrežje si mora pridobiti s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda potrdilo, da objekt za priključek na kanalizacijsko omrežje potrebuje hišno črpališče, zapisnik o pregledu in prevzemu priključka na kanalizacijski sistem, ter račun o nabavi (vgradnji). Upravičenci za nabavo hišnega črpališča so lahko tudi tisti, ki imajo vgrajeno hišno črpališče že pred sprejetjem in veljavnostjo tega Pravilnika.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno vsak delovni dan od 8. do 12. ure, oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni (št. 14) Občine Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož ali na spletni strani www.ormoz.si. Dodatne informacije dobite na Medobčinski upravi Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Ptujška c. 6, soba št. 4, tel. (02) 741 53 25, pri mag. Romanu Rozmanu.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo (prilogami) je potrebno priporočeno poslati v zapečateni kuverti z oznako »**NE ODPIRAJ- JAVNI RAZPIS MKČN 2017**« najkasneje do **vključno 20.9.2017** na naslov: Občina Ormož, Ptujška c. 6, 2270 Ormož.

Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelj oddajo tudi v sprejemni pisarni Občine Ormož, Ptujška c. 6, 2270 Ormož (pisarna št. 14).

VII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo izključno v celoti izpolnjene (popolne) vloge ter pravočasno oddane vloge, na priloženih obrazcih s prilogami.

Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispelle vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 30 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi subvencij.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 15.5.2017, drugo 20.9.2017.

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen. Vloga se šteje za popolno, ko vsebuje vse zahtevane priloge, tudi

poročilo o pregledu naprave skupaj s pozitivno oceno obratovanja iz 5. odstavka, 4. točke javnega razpisa.

Upravičencem, ki se bodo prijaviili s popolno vlogo in zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo uspešni na javnem razpisu, bodo sredstva prejeli v naslednjem proračunskem letu. Izjema velja tudi za upravičence, ki ob oddaji vloge s poročilom o pregledu naprave skupaj s pozitivno oceno obratovanja še ne razpolagajo.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občinska uprava izda odločbo in pripravi pogodbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu 30. dan od podpisa pogodbe se sredstva nakažejo na račun vlagatelja.

VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljeno subvencijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila v primerih, če se ugotovi:

- da je bila dodeljena subvencija delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve subvencije navajal neresnične podatke,
- da je v obdobju 5 let od prejema subvencije odtujil MKČN, za katero je prejel subvencijo,
- na druge nepravilnosti pri porabi subvencije.

Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko pred izplačilom subvencije opravi ogled MKČN, za katero se pomoč dodeljuje.

Številka: 354-1/2017 02\23

Datum: 1.3.2017

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ